

# WMF Coffee Machines

## Ersatzteilliste - spare parts list



### WMF bistro!

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <i>Typenreihe</i> | <i>8400</i> |
| <i>type range</i> | <i>8400</i> |



Printed in Germany

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, nicht erlaubt

**WMF**

Württembergische Metallwarenfabrik AG  
Postfach 1401  
D-73309 Geislingen/Steige  
Telefon: 07331/25-1 Telefax: 07331/45387

Printed in Germany

All rights reserved, including reprinting, reproduction or translation, in whole or in part


| Blatt<br>Page | Ausg. Nr./ Dat.<br>Version No./Date | Bezeichnung                                   | Designation                                     |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | 14 17.12.2012                       | Verkleidungsteile 1                           | Cabinetry 1                                     |
| <b>2</b>      | 16 12.03.2013                       | Verkleidungsteile 2                           | Cabinetry 2                                     |
| <b>3</b>      | 8 17.10.2011                        | Einbauteile links                             | Inner parts left                                |
| <b>4</b>      | 6 10.05.2011                        | Einbauteile rechts                            | Inner parts right                               |
| <b>5</b>      | 9 09.04.2010                        | Frontblende/Öffnungsmechan                    | Front panel                                     |
| <b>6</b>      | 13 18.11.2013                       | Auslauf                                       | spout                                           |
| <b>6.1</b>    | 6 18.11.2013                        | Auslauf-Mod5                                  | spout-Mod5                                      |
| <b>7</b>      | 16 12.03.2013                       | Dampf-<br>/Heißwasserausgabe/Steam<br>Power   | Steam dispensing / Steam<br>Power               |
| <b>8</b>      | 5 29.11.2011                        | Handeinwurf                                   | Manual Insert                                   |
| <b>9</b>      | 7 10.05.2012                        | Mühle komplett mit Behälter                   | Grinder compl. with hopper                      |
| <b>10</b>     | 5 05.09.2002                        | Kaffeemühle                                   | Coffee Grinder                                  |
| <b>11</b>     | 8 02.08.2011                        | Espressopumpe                                 | Espresso pump                                   |
| <b>11.1</b>   | 6 02.08.2011                        | Espressopumpe bis 07.2011                     | espresso pump until 07/2011                     |
| <b>12</b>     | 6 01.12.2009                        | Armatur                                       | Armature Cold Water Feed                        |
| <b>13</b>     | 12 07.11.2012                       | Dampfkessel kompl.                            | Boiler compl.                                   |
| <b>14.1</b>   | 8 01.03.2000                        | Brüher komplett                               | Brewing Unit, compl.                            |
| <b>14.2</b>   | 4 04.08.2008                        | Brüher-Gehäuse                                | Brewing Unit, housing                           |
| <b>14.3</b>   | 6 01.03.2000                        | Brüher-Oberteil                               | Brewing Unit, upper part                        |
| <b>15</b>     | 6 12.08.2016                        | Leistungsteil                                 | Power Supply                                    |
| <b>16</b>     | 7 04.04.2011                        | Schoko-Dispenser                              | Choc Dispenser                                  |
| <b>17</b>     | 10 12.03.2013                       | Magnetventile Übersicht                       | Valves overview                                 |
| <b>18</b>     | 2 23.06.2009                        | Münzwechsler                                  | coin changer                                    |
| <b>19</b>     | 2 17.01.2008                        | Kartenleser                                   | card reader                                     |
| <b>20</b>     | 2 31.05.2012                        | Münzprüfer                                    | coin checker                                    |
| <b>21</b>     | 4 03.05.2012                        | Kellnerabrechnung                             | Waiter control systems                          |
| <b>22</b>     | 1 20.06.2008                        | Einbauteile Niederdruck                       | inner parts low pressure                        |
| <b>23.1</b>   | 28 18.02.2015                       | Rohrplan-Cappuccino                           | pipng plan-Cappuccino                           |
| <b>23.2</b>   | 25 18.02.2015                       | Rohrplan-Milkpower                            | tpiping plan-Milkpower                          |
| <b>23.3</b>   | 16 18.02.2015                       | Rohrplan-Steampower                           | pipng plan-Steampower                           |
| <b>23.4</b>   | 14 18.02.2015                       | Rohrplan-Niederdruckvariante                  | pipng plan-low-pressure                         |
| <b>23.5</b>   | 13 18.02.2015                       | Rohrplan-1plus2-Step                          | pipng plan-1plus2-Step                          |
| <b>23.6</b>   | 14 18.02.2015                       | Rohrplan-Active Milk und<br>Active Milk Power | tubng plan-Active Milk and<br>Active Milk Power |
| <b>24.1</b>   | 5 19.11.2009                        | Klebeschilder                                 | sticker                                         |
| <b>24.2</b>   | 6 27.07.2011                        | Tastenstreifen                                | button labels                                   |
| <b>25</b>     | 1 27.02.2008                        | Nachrüstmodule                                | retrofitting                                    |
| <b>27</b>     | 2 31.05.2012                        | Fernabfrage                                   | remote inquiry                                  |
| <b>28</b>     | 1 11.03.2013                        | Active Milk-Active Milk Power                 | Active Milk-Active Milk Power                   |

**bistro!**

**Inhaltsverzeichnis**  
table of contents

01.09.2016

8400



| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                     | Designation                                        | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                                 |                                                    | 1  | 2 |
| 2    | 33.2374.2000                                  | Winkel                                          | angle                                              |    |   |
| 3    | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H         | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H            |    |   |
| 6    | 33.2370.4000                                  | Rückwand                                        | back panel                                         |    |   |
|      | 33.9473.0000                                  | Rückwand schwarz                                | back panel black                                   |    |   |
| 7    | 33.2370.1000                                  | Maschinendeckel 2 Mühlen                        | cover 2 grinders                                   |    |   |
|      | 33.2370.1100                                  | Maschinendeckel 1 Mühle                         | cover 1 grinder                                    |    |   |
|      | 33.2370.1200                                  | Maschinendeckel 2 Mühlen + Schok                | cover 2 grinder + choc                             |    |   |
|      | 33.2370.1300                                  | Maschinendeckel 1 Mühle + Schok                 | cover 1 grinder + choc                             |    |   |
|      | 33.9448.6000                                  | Maschinendeckel 2 Mühlen + Rutschenreinigung    | cover 2 grinders and cleaning coffee powder chute  |    |   |
|      | 33.9472.0000                                  | Maschinendeckel 2 Mühlen schwarz                | cover 2 grinders black                             |    |   |
| 8    | 00.0047.3128                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 5x 8-1.4301-H         | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 5x 8-1.4301-H      |    |   |
|      | 33.0184.5000                                  | Schnappmutter bei beschädigter Einspress-Mutter | snap cut if injection nut is damaged               |    |   |
|      | 00.0047.3127                                  | Senkschr.ISO 7046-2-M 5x 8-1.4301-H-DS-sw       | Counter sunk screwISO 7046-2-M 5x 8-1.4301-H-DS-sw |    |   |
| 9    | 33.1281.9000                                  | Blech                                           | sheet metal                                        |    |   |
|      | 33.1281.9100                                  | Blech Plug&Clean                                | sheet metal Plug&Clean                             |    |   |
| 10   | 00.0047.2103                                  | Comby-SHB-Mutter-M4-Selbstsichernd-A2K          | Comby-SHB-nut-M4-Selbstsichernd-A2K                |    |   |
| 11   | 00.0047.2101                                  | Comby-SHB-Mutter-M5-Selbstsichernd-A2K          | Comby-SHB-nut-M5-Selbstsichernd-A2K                |    |   |
| 12   | 33.2372.3400                                  | Tropfschale                                     | drip tray                                          | 1  |   |
|      | 33.9473.2000                                  | Tropfschale schwarz                             | drip tray black                                    |    |   |
| 13   | 33.2372.4000                                  | Tropfblech                                      | drip tray                                          | 1  |   |
| 14   | 33.2297.8000                                  | Kupplungs-Tülle                                 | threaded nozzle                                    | 1  |   |
| 15   | 00.0047.3391                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x12-1.4301-H         | Pan head screw ISO 7045-M 5x12-1.4301-H            |    |   |
| 16   | 33.2298.8000                                  | Fuss                                            | feet                                               |    |   |
| 17   | 33.1470.7000                                  | WMF-Logo                                        | WMF-logo                                           |    |   |
| 18   | 00.0047.2363                                  | Gewindestift ISO 4766-M 8x30-1.4301             | Threaded pin ISO 4766-M 8x30-1.4301                |    |   |
| 19   | 33.1325.0000                                  | Mutter für Rutschenreinigung                    | nut for cleaning coffee powder chute               |    |   |
|      | 33.1420.3000                                  | Blindlochdeckel für Rutschenreinigung           | threaded nozzle for cleaning coffee powder chute   |    |   |
| 20   | 33.9564.2000                                  | Hülse Rutsche für Rutschenreinigung             | sleeve for cleaning coffee powder chute            |    |   |
|      | 33.9516.7000                                  | Reinigungsbürste für Rutschenreinigung          | cleaning brush for cleaning coffee powder chute    |    |   |
| 21   | 33.2369.0000                                  | Fuss 100 mm                                     | feet 100 mm                                        |    |   |
|      | 33.9473.4000                                  | Fuss 60mm schwarz                               | feet 60mm black                                    |    |   |
|      | 33.2535.5000                                  | Fuss Schiffsausführung movable                  | feet ship movable                                  |    |   |
|      | 33.9474.4000                                  | Sockel Winkel 60mm schwarz                      | base angle 60mm black                              |    |   |
|      | 33.9474.3000                                  | Sockel Blende 60mm schwarz                      | base front 60mm black                              |    |   |
|      | 33.0677.6000                                  | Sockel Blindlochdeckel                          | base lid for blind hole                            |    |   |
|      | 33.9474.2000                                  | Magnet selbstklebend 40x25x1                    | magnet adhesive 40x25x1                            |    |   |
| 22   | 33.1389.3000                                  | Fuss                                            | feet                                               |    |   |
| 23   | 33.2802.7000                                  | Fuss für Schiffsausführung                      | feet                                               |    |   |
|      | 33.2368.3100                                  | Fuss Schiffsausführung movable                  | feet ship version movable                          |    |   |
| 24   | 33.2125.9000                                  | Kantenschutz 507 mm lang                        | edge protection 507 mm length                      | 2  |   |
| 25   | 00.0047.2265                                  | Fächerscheibe DIN 6798-V 5,3-1.4310             | serrated lock washer DIN 6798-V 5,3-1.4310         |    |   |
| 26   | 33.1283.1100                                  | Rohr Satz durch Theke                           | pipe grounds disposal through counter              |    |   |
| 27   | 00.0047.3363                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x10-1.4301-H         | Pan head screw ISO 7045-M 4x10-1.4301-H            |    |   |
| 28   | 00.0047.2049                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 4-1.4301             | Hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301                     |    |   |
| 30   | 33.2312.9000                                  | Klebeband                                       | adhesive tape                                      |    |   |




bistro!


Verkleidungsteile 1  
Cabinetry 1

Zeichnung: 1 - 2  
Ausgabe/Vers.: 14


17.12.2012




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                      | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                                  | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                         |                                              | 1  | 2 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                        | 33.9394.2200                                  | Winkel Tassenanschlag                   | angle cup stopper                            |    |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.0061                                  | Zylinderschraube ISO 1207-M 4x12-1.4301 | cheese head screw ISO 1207-M 4x12-1.4301     |    |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301       | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301             |    |   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.2098                                  | Sechskantmutter ISO 10511-M 4-1.4301    | Hexagonnut ISO 10511-M 4-1.4301              |    |   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                        | 33.1458.2100                                  | Abdeckung (im Zubehör) anthrazit        | cover (standard accessoires) anthracite coal |    |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2528.1000                                  | Winkel 1, bei externem Plug&Clean       | angle plate 1, with extern Plug&Clean        |    |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2528.2000                                  | Winkel 2, bei externem Plug&Clean       | angle plate 2, with extern Plug&Clean        |    |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2021.5000                                  | Steckanschluß Winkel-Steckverbinder-6-6 | angle connection 6-6                         |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2133.4000                                  | Stift                                   | pin                                          |    |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                         |                                              |    |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.2103                                  | Comby-SHB-Mutter-M4-Selbstsichernd-A2K  | Comby-SHB-nut-M4-Selbstsichernd-A2K          |    |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.3414                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 6x20-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 6x20-1.4301-H      |    |   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2107.1100                                  | Winkel Potentialausgleich               | angle potential equalization currents        |    |   |
| 45                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.2055                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 6-1.4301     | Hexagonnut ISO 4032-M 6-1.4301               |    |   |
| 46                                                                                                                                                                                                                                        | 00.0047.2257                                  | Zahnscheibe DIN 6797-A 6,4-1.4300       | tooth lock washer DIN 6797-A 6,4-1.4300      |    |   |
| <div>  <div> <div>Verkleidungsteile 1</div> <div>Cabinetry 1</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 1 - 4</div> <div>Ausgabe/Vers.: 14</div> </div> </div> |                                               |                                         |                                              |    |   |
| 17.12.2012                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                         |                                              |    |   |




| Pos.                                                                                                 | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                             | Designation                                                      | EA |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                      |                                               |                                                         |                                                                  | 1  | 2 |
| 2                                                                                                    | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H                 | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H                          | 1  |   |
| 4                                                                                                    | 00.0047.3387                                  | Zahn-Flkpf-Shr.ohne DIN M 5x 8-1.4301-H                 | Zahn-Pan head screwohne DIN M 5x 8-1.4301-H                      |    |   |
| 6                                                                                                    | 33.2370.8000                                  | Rahmen komplett mit Leiste                              | Framework                                                        |    |   |
|                                                                                                      | 33.9473.1000                                  | Rahmen komplett mit Leiste schwarz                      | Framework black                                                  |    |   |
| 7                                                                                                    | 33.2800.2000                                  | Schacht                                                 | coin guidance                                                    |    |   |
| 8                                                                                                    | 33.2802.5000                                  | Verkleidung links Cappuccino und 2 Milchumschaltventil  | cover left Cappuccino and 2 milk switch valve                    |    |   |
|                                                                                                      | 33.2801.6099                                  | Verkleidung links Steam Power                           | case left                                                        |    |   |
|                                                                                                      | 33.2801.7099                                  | Verkleidung links Cappuccino                            | case left                                                        |    |   |
|                                                                                                      | 33.2846.7099                                  | Verkleidung kompl. 2 Milk                               | case compl. 2 milk                                               |    |   |
| 9                                                                                                    | 33.2412.7000                                  | Buchse                                                  | bush                                                             |    |   |
| 10                                                                                                   | 00.0047.2234                                  | Sicherungsring DIN 471-22x1,2-1.4122                    | locking ring DIN 471-22x1,2-1.4122                               | 1  |   |
| 12                                                                                                   | 33.2091.0000                                  | Magnetventil Schlauchklemmventil                        | solenoid valve hose clamping valve                               |    |   |
|                                                                                                      | 33.2091.0200                                  | Magnetventil Schlauchklemmventil - 2 Milch, nur für USA | solenoid valve hose clamping valve, 2 milk, only option USA      |    |   |
| 13                                                                                                   | 33.2800.7100                                  | Verkleidung gebürstet kompl.                            | cover left satin finish compl.                                   |    |   |
|                                                                                                      | 33.2802.6000                                  | Verkleidung kompl. 2 Milchumschaltventil Dunkin Donut   | cover left compl.2 milk switching valve Dunkin Donut             |    |   |
|                                                                                                      | 33.2844.6000                                  | Verkleidung kompl. 2-Milch Plug and Clean               | cover left compl. 2-milk and Plug&Clean                          |    |   |
|                                                                                                      | 33.2849.3000                                  | Verkleidung kompl. 2-Milch                              | cover left compl. 2-milk                                         |    |   |
|                                                                                                      | 33.2865.8000                                  | Verkleidung komplett Milchpumpe, nur bei AMP            | case only option AMP                                             |    |   |
| 14                                                                                                   | 33.2800.9000                                  | Tür komplett                                            | door compl.                                                      |    |   |
|                                                                                                      | 33.2800.9100                                  | Tür gebürstet                                           | door brushed                                                     |    |   |
| 15                                                                                                   | 33.2374.6000                                  | Bolzen                                                  | bolt                                                             | 1  |   |
| 16                                                                                                   | 00.0047.2242                                  | Sicherungsscheibe DIN 6799- 3,2-1.4122                  | locking washer DIN 6799- 3,2-1.4122                              |    |   |
| 17                                                                                                   | 33.1245.7000                                  | Druckfeder                                              | pressure spring                                                  |    |   |
| 18                                                                                                   | 33.2824.1000                                  | Buchse mit Magnet                                       | bush with magnet                                                 |    |   |
| 19                                                                                                   | 33.2362.8000                                  | Beleuchtung LED-192 mm                                  | illumination LED-192 mm                                          |    |   |
| 20                                                                                                   | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H                 | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H                          |    |   |
| 22                                                                                                   | 33.2800.3000                                  | Satzbehälter kompl.                                     | waste container compl.                                           |    |   |
|                                                                                                      | 33.2800.3100                                  | Satzbehälter komplett Satz durch Theke                  | coffee grounds container compl. grounds disposal through counter |    |   |
| 23                                                                                                   | 33.2412.8000                                  | Aufkleber                                               | sticker                                                          |    |   |
| 24                                                                                                   | 33.2308.4000                                  | Abdeckung                                               | cover                                                            |    |   |
| 25                                                                                                   | 33.2308.5000                                  | Nocke                                                   | cam                                                              |    |   |
| 26                                                                                                   | 33.2308.3000                                  | Gehäuse                                                 | housing                                                          |    |   |
| 27                                                                                                   | 00.0047.3318                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H                 | Pan head screw ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H                          |    |   |
| 28                                                                                                   | 00.0048.4948                                  | Schlauch 5,0x1,5 Silikon transparent                    | Tube 5,0x1,5 Silikon transparent                                 |    |   |
| 29                                                                                                   | 33.2308.7000                                  | Schlauchnippel                                          | hose nipple                                                      |    |   |
| 30                                                                                                   | 33.0649.3000                                  | Kabelbinder                                             | cable clip                                                       |    |   |
| 31                                                                                                   | 33.2308.6000                                  | 2/2 Wegeventil                                          | 2/2 distributing valve                                           |    |   |
| 32                                                                                                   | 00.0048.0063                                  | Schlauch 3,0x2,0 Silikon transparent                    | Tube 3,0x2,0 Silikon transparent                                 |    |   |
| 33                                                                                                   | 33.2290.9000                                  | Schlauchverbinder T-Stück                               | hose coupling T-piece                                            |    |   |
| 34                                                                                                   | 33.2410.4000                                  | Schlauchnippel                                          | hose nipple                                                      |    |   |
| 35                                                                                                   | 33.0190.3000                                  | Feder                                                   | spring                                                           |    |   |
| 36                                                                                                   | 33.7006.1731                                  | Schlauchklemmventil 2Milch                              | Hose pinch valve 2Milk                                           |    |   |
| 37                                                                                                   | 00.0047.2098                                  | Sechskantmutter ISO 10511-M 4-1.4301                    | Hexagonnut ISO 10511-M 4-1.4301                                  |    |   |
| <div><div><div>WMF</div><div>bistro!</div></div><div>Verkleidungsteile 2<br/>Cabinetry 2</div></div> |                                               |                                                         | <div>Zeichnung: 2 - 2</div> <div>Ausgabe/Vers.: 16</div>         |    |   |
| 12.03.2013                                                                                           |                                               |                                                         |                                                                  |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                            | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                 | Designation                                 | EA |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                             |                                             | 1  | 2 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                              | 00.0047.2191                                  | Scheibe 6,4 DIN 7349-1.4301                 | Washer 6,4 DIN 7349-1.4301                  |    |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2366.0000                                  | Adapterplatte                               | adapter plate                               |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2372.9100                                  | Winkel zu Satzbehälter gebürstet            | angle grounds container brushed             |    |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                              | 00.0047.2251                                  | Zahnscheibe DIN 6797-A 4,3-1.4300           | tooth lock washer DIN 6797-A 4,3-1.4300     |    |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2364.5000                                  | Kabel bistro! Anschluss Klemmventil 2 Milch | cable bistro! connection pinch valve 2 milk |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.9526.0000                                  | Klebeschild ON-STANDBY siehe Blatt 285      | sticker ON-STANDBY see drawing 285          |    |   |
| <div>  <div> <div>Verkleidungsteile 2</div> <div>Cabinetry 2</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 2 - 4</div> <div>Ausgabe/Vers.: 16</div> </div> </div> <div>12.03.2013</div> |                                               |                                             |                                             |    |   |



| Pos.                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                         | Designation                                                          | EA                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|                                                                                     |                                               |                                                     |                                                                      | 1                                                  | 2 |
| A                                                                                   | 33.2808.7099                                  | Ventilator mit Schacht                              | ventilator with shaft                                                |                                                    |   |
| 1                                                                                   | 33.2800.4099                                  | Armatur siehe Zeichnung 12                          | inlet see drawing 12                                                 |                                                    |   |
| 2                                                                                   |                                               | Magnetventil kleine Spule, NW 2,5mm s. Zeichnung 17 | solenoid valve magnet small, nominal diameter 2,5 mm, see drawing 17 |                                                    |   |
| 3                                                                                   | 33.0589.7000                                  | Schelle                                             | clamp                                                                |                                                    |   |
| 4                                                                                   | 00.0047.1912                                  | Blech-Shr ISO 7049-ST3,5x19-C-H-1.4301              | Sh.metal screw ISO 7049-ST3,5x19-C-H-1.4301                          |                                                    |   |
| 6                                                                                   | 33.1662.1200                                  | Ventilator komplett Förderrichtung beachten         | ventilator compl. pay attention to conveying direction               | 1                                                  |   |
| 7                                                                                   | 00.0047.3371                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x28-1.4301-H             | Pan head screw ISO 7045-M 4x28-1.4301-H                              |                                                    |   |
| 8                                                                                   | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H             | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H                              |                                                    |   |
| 9                                                                                   | 33.2273.0000                                  | Haube                                               | cover                                                                | 2                                                  |   |
| 10                                                                                  | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H             | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                              |                                                    |   |
| 11                                                                                  | 33.2088.6000                                  | Winkel                                              | angle                                                                |                                                    |   |
| 12                                                                                  | 33.1539.4000                                  | Gummipuffer                                         | rubber buffer                                                        | 5                                                  |   |
| 13                                                                                  | 00.0047.3653                                  | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN 1411-A2                | EJOT PT-screw KA 40x10 WN 1411-A2                                    |                                                    |   |
| 14                                                                                  | 33.0227.7000                                  | Mutter                                              | nut                                                                  |                                                    |   |
| 16                                                                                  | 33.1278.3000                                  | Dichtungsring                                       | gasket                                                               | 10                                                 |   |
| 17                                                                                  | 33.1537.6000                                  | O-Ring                                              | O-ring                                                               | 10                                                 |   |
| 18                                                                                  | 33.1329.1000                                  | Bolzen Befestigung Mühle                            | bolt                                                                 |                                                    |   |
| 19                                                                                  | 00.0047.1434                                  | Zahn-6Kt-Shr. ohne DIN M 6x10-A4-80                 | toothed hex screw M 6x10-A4-80                                       |                                                    |   |
| 20                                                                                  |                                               | Mühlen siehe Zeichnung 9                            | grinders see drawing 9                                               |                                                    |   |
| 21                                                                                  | 33.2260.1300                                  | Stromversorgung                                     | power supply                                                         | 1                                                  |   |
| 23                                                                                  | 33.2025.8000                                  | Halbleiterrelais                                    | semiconductor relay 230 V                                            | 1                                                  |   |
| 24                                                                                  | 33.2360.7000                                  | Halbleiterrelais 2polig                             | semiconductor relay                                                  | 1                                                  |   |
| 27                                                                                  | 33.1445.7000                                  | T-Steckverbinder 6-6-6                              | T-piece 6-6-6                                                        | 10                                                 |   |
| 28                                                                                  | 00.0048.4956                                  | Schlauch 4,0x1,0 PTFE                               | Tube 4,0x1,0 PTFE                                                    |                                                    |   |
| 29                                                                                  | 33.9281.4000                                  | Spartrafo (400/440V -> 230V)                        | economy transformer (400/440V -> 230V)                               |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.9200.3100                                  | Trafo 240V, 230V, 208V, 200V, 190V                  | transformer 240V, 230V, 208V, 200V, 190V                             |                                                    |   |
| 30                                                                                  | 00.0047.2103                                  | Comby-SHB-Mutter-M4-Selbstsichernd-A2K              | Comby-SHB-nut-M4-Selbstsichernd-A2K                                  |                                                    |   |
| 31                                                                                  | 00.0047.2251                                  | Zahnscheibe DIN 6797-A 4,3-1.4300                   | tooth lock washer DIN 6797-A 4,3-1.4300                              |                                                    |   |
| 32                                                                                  | 00.0047.3365                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x16-1.4301-H             | Pan head screw ISO 7045-M 4x16-1.4301-H                              |                                                    |   |
| 33                                                                                  | 33.9572.5000                                  | Haltewinkel mit Hutschiene                          | angle support with top-hat rail                                      |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.9572.2000                                  | Haltewinkel ohne Hutschiene                         | angle support without top-hat rail                                   |                                                    |   |
| 34                                                                                  | 33.2215.0000                                  | Netztrennklemme 6 qmm grau                          | disconnect terminal 6 qmm grey                                       |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.2217.1000                                  | Klemme N6 qmm bei Nullleiteranschluss blau          | clamp N6 qmm                                                         |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.2215.2000                                  | Klemme PE 6 qmm                                     | clamp PE 6 qmm                                                       |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.2215.1000                                  | Anschlussplatte grau                                | Connection plate grey                                                |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.2215.3000                                  | Endklammer                                          | End clamp                                                            |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.2215.4000                                  | Klemmbezeichnungen                                  | terminal designations                                                |                                                    |   |
| 35                                                                                  | 00.0047.3391                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x12-1.4301-H             | Pan head screw ISO 7045-M 5x12-1.4301-H                              |                                                    |   |
| 36                                                                                  | 00.0047.2101                                  | Comby-SHB-Mutter-M5-Selbstsichernd-A2K              | Comby-SHB-nut-M5-Selbstsichernd-A2K                                  |                                                    |   |
|  |                                               |                                                     |                                                                      | Zeichnung: <b>3 - 2</b><br>Ausgabe/Vers.: <b>8</b> |   |
| <b>Einbauteile links</b><br>Inner parts left                                        |                                               |                                                     |                                                                      | <b>17.10.2011</b>                                  |   |



| Pos.                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                        | Designation                                                         | EA                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|                                                                                     |                                               |                                                                    |                                                                     | 1                                                  | 2 |
| A                                                                                   | 33.2802.0199                                  | Wasserreiniger komplett V2A                                        | water cleaner, complete V2A                                         | 1                                                  |   |
| 1                                                                                   |                                               | Brüher komplett siehe Zeichnung 14                                 | brewing unit complete see drawing 14                                |                                                    |   |
| 2                                                                                   | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                            | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                             |                                                    |   |
| 3                                                                                   |                                               | Dampfkessel siehe Zeichnung 13                                     | Steam boiler see drawing 13                                         |                                                    |   |
| 4                                                                                   | 00.0047.3388                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x 8-1.4301-H                            | Pan head screw ISO 7045-M 5x 8-1.4301-H                             |                                                    |   |
| 6                                                                                   | 33.1551.4000                                  | Manometer mit Drossel                                              | manometer                                                           | 2                                                  |   |
| 7                                                                                   | 33.1559.4000                                  | Sicherheitstemperaturbegrenzer                                     | safety temperature limiter                                          | 1                                                  |   |
|                                                                                     | 33.1559.4100                                  | Sicherheitstemperaturbegrenzer (Restl. Welt hohe Ströme)           | safety temperature limiter (high currents)                          |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.2135.8000                                  | Sicherheitstemperaturbegrenzer mit 4-2 Bohrungen (USA höhe Ströme) | safety temperature limiter USA high currents                        |                                                    |   |
|                                                                                     | 33.1559.4200                                  | Sicherheitstemperaturbegrenzer Japan                               | safety temperature limiter Japan                                    |                                                    |   |
| 9                                                                                   | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H                            | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H                             |                                                    |   |
| 10                                                                                  | 46.0028.0600                                  | Stütze M3x10xSW5                                                   | support M3x10xSW5                                                   |                                                    |   |
| 11                                                                                  | 33.2217.2000                                  | Mikroschalter                                                      | micro switch                                                        | 2                                                  |   |
| 12                                                                                  | 00.0047.3322                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x16-1.4301-H                            | Pan head screw ISO 7045-M 3x16-1.4301-H                             |                                                    |   |
| 13                                                                                  | 33.2263.8100                                  | Durchflussmengenmesser                                             | flowmeter                                                           |                                                    |   |
| 14                                                                                  | 33.2138.7000                                  | Steckanschluss                                                     | connection                                                          | 10                                                 |   |
| 15                                                                                  | 33.1538.6000                                  | O-Ring                                                             | O-ring                                                              |                                                    |   |
| 16                                                                                  | 33.1445.3199                                  | Druckschalter                                                      | pressure control device                                             |                                                    |   |
| 17                                                                                  | 33.1445.6000                                  | Steckanschluss                                                     | connection                                                          | 10                                                 |   |
| 18                                                                                  | 33.2021.5000                                  | Steckanschluss                                                     | connection                                                          | 10                                                 |   |
| 20                                                                                  | 33.2411.5000                                  | Blende 1,5 mm                                                      | restrictor 1,5 mm                                                   | 2                                                  |   |
| 22                                                                                  |                                               | Magnetventil groß Spule, NW 2.5mm s. Zeichnung 17                  | solenoid valve magnet large, nominal diameter 2.5mm, see drawing 17 |                                                    |   |
| 23                                                                                  |                                               | Magnetventil groß Spule, NW 3.5mm s. Zeichnung 17                  | solenoid valve magnet large, nominal diameter 3.5mm, see drawing 17 |                                                    |   |
| 24                                                                                  | 00.0047.3653                                  | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN 1411-A2                               | EJOT PT-screw KA 40x10 WN 1411-A2                                   |                                                    |   |
| 25                                                                                  | 33.2414.2000                                  | Rohr Kessel-Wasserreiniger                                         | pipe boiler - water cleaner                                         |                                                    |   |
| 26                                                                                  | 33.2375.8000                                  | Rohr Kessel-Manometer                                              | pipe boiler - manometer                                             |                                                    |   |
| 27                                                                                  | 00.0048.4951                                  | Schlauch 3,0x1,5 PFA transparent                                   | Tube 3,0x1,5 PFA transparent                                        |                                                    |   |
| 28                                                                                  | 33.1445.7000                                  | T-Stück                                                            | T-piece                                                             |                                                    |   |
| 30                                                                                  | 33.1509.2000                                  | Siebeinsatz, grob                                                  | mesh bottom, rough                                                  | 2                                                  |   |
|                                                                                     | 33.0668.8000                                  | Siebeinsatz, fein                                                  | mesh bottom, fine                                                   |                                                    |   |
| 31                                                                                  | 33.0393.5000                                  | O-Ring                                                             | O-ring                                                              | 10                                                 |   |
| 32                                                                                  | 33.0135.5100                                  | Verschlußschraube                                                  | screw plug                                                          |                                                    |   |
| 34                                                                                  | 33.0311.4000                                  | Alba-Dichtung                                                      | Alba-gasket                                                         |                                                    |   |
| 35                                                                                  | 33.0221.4000                                  | Überwurfmutter                                                     | union nut                                                           |                                                    |   |
| 36                                                                                  | 33.2128.7100                                  | Steckanschluß                                                      | connection                                                          |                                                    |   |
|  |                                               |                                                                    |                                                                     | <b>Einbauteile rechts</b><br>Inner parts right     |   |
|                                                                                     |                                               |                                                                    |                                                                     | Zeichnung: <b>4 - 2</b><br>Ausgabe/Vers.: <b>6</b> |   |
|                                                                                     |                                               |                                                                    |                                                                     | 10.05.2011                                         |   |




bistro!

Frontblende/Öffnungsmechan.  
Front panel


Zeichnung: 5 - 1  
Ausgabe/Vers.: 9

09.04.2010


| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                            | Designation                                   | EA |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                        |                                               | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2360.0199                                  | Frontblende mit Steuerung bistro!-programmiert         | Front panel with cpu bistro!-programmed       | 1  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.2360.1199                                  | Frontblende OEM mit Steuerung bistro!-programmiert     | Front panel OEM with cpu bistro!-programmed   |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.2432.3000                                  | Display Presto bistro! Cafemat 3                       | display Presto bistro! Cafemat 3              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.2360.2000                                  | Frontblende ohne Steuerung                             | Front panel without cpu                       |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.9472.7199                                  | Frontblende mit Steuerung bistro! Programmiert schwarz | Front panel with cpu bistro! programmed black |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.9472.5000                                  | Platte schwarz                                         | plate black                                   | 1  |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2246.8000                                  | Gehäuse Service-Anschluss                              | chamber KD connection                         |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H       |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2375.3000                                  | Durchführungsstülle                                    | cable bushing                                 |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2103                                  | Comby-SHB-Mutter-M4-Selbstsichernd-A2K                 | Comby-SHB-nut-M4-Selbstsichernd-A2K           |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.3369                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x25-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 4x25-1.4301-H       |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2290.3000                                  | Winkel KD-Anschluss                                    | angle KD connection                           |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2372.1000                                  | Bügel                                                  | handle                                        |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0173.8000                                  | Abstandsstück                                          | distance piece                                |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3387                                  | Zahn-Flkpf-Shr.ohne DIN M 5x 8-1.4301-H                | Zahn-Pan head screwohne DIN M 5x 8-1.4301-H   |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2374.7000                                  | Distanzhülse                                           | spacer sleeve                                 |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3365                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x16-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 4x16-1.4301-H       |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.9472.6000                                  | Platte schwarz                                         | plate black                                   |    |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2364.1000                                  | USB-Anschluss                                          | USB-connection                                |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.2364.1100                                  | USB-Master-Slave-Anschluss                             | USB-Master-Slave-connection                   |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | siehe Zeichnung 23                                     | see drawing 23                                |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2323.4000                                  | Einschubstreifen                                       | Module strip                                  |    |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3110                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 4x 5-1.4301-H                | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 4x 5-1.4301-H |    |   |
| <div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>bistro!</div></div> <div>Frontblende/Öffnungsmechan.<br/>Front panel</div> <div>Zeichnung: 5 - 2<br/>Ausgabe/Vers.: 9</div> |                                               |                                                        |                                               |    |   |
| 09.04.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                        |                                               |    |   |



| Pos.                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                              | Designation                                     | EA                                    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                                                                     |                                               |                                                          |                                                 | 1                                     | 2 |
| A:                                                                                  | 33.2824.6000                                  | Dampfdüse kompl. 2 kW                                    | steam nozzle compl. 2 kW                        |                                       |   |
| B:                                                                                  | 33.2824.7000                                  | Führung kompl.                                           | guidance compl.                                 |                                       |   |
| C:                                                                                  | 33.2822.4000                                  | Auslauf kompl. 2kW                                       | spout compl. 2kW                                | 1                                     |   |
| A:                                                                                  | 33.2824.6100                                  | Dampfdüse kompl. Milk Power 4,5 kW                       | steam nozzle compl. Milk Power 4,5 kW           | 1                                     |   |
| C:                                                                                  | 33.2822.4100                                  | Auslauf kompl. Milk Power 4,5 kW                         | spout compl. Milk Power 4,5 kW                  | 1                                     |   |
| A                                                                                   | 33.2824.6900                                  | Dampfdüse kompl. Milk Power, 3,5 kW                      | steam nozzle compl. Milk Power, 3,5 kW          |                                       |   |
| C                                                                                   | 33.2822.4900                                  | Auslauf kompl. 3,5 kW                                    | spout compl., 3,5 kW                            |                                       |   |
| 1                                                                                   | 33.2259.8000                                  | Milchschaumer 2 kW                                       | milk foamer 2 kW                                | 2                                     |   |
|                                                                                     | 33.2259.8100                                  | Milchschaumer Milk Power 4,5 kW                          | milk foamer Milk Power 4,5 kW                   | 2                                     |   |
|                                                                                     | 33.2259.8900                                  | Milchschaumer 3,5 kW                                     | milk foamer 3,5 kW                              |                                       |   |
| 2                                                                                   | 33.0397.0000                                  | O-Ring                                                   | O-ring                                          |                                       |   |
| 3                                                                                   | 33.1580.3000                                  | A O-Ring gefettet mit Molykote 111 Material 00 0048 7705 | O-ring lubricate with Molykote 111 00 0048 7705 | 10                                    |   |
| 10                                                                                  | 33.2553.5000                                  | B Hebel-Auswerfer                                        | lever                                           |                                       |   |
| 16                                                                                  | 00.0047.2119                                  | B Scheibe ISO 7089- 3,5-200HV-B2K                        | Washer ISO 7089- 3,5-200HV-B2K                  |                                       |   |
| 17                                                                                  | 00.0047.3651                                  | B EJOT PT-Schraube KA 35x 8-WN 1412-4303                 | EJOT PT-screw KA 35x 8-WN 1412-4303             |                                       |   |
| 18                                                                                  | 00.0047.3361                                  | B Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H         |                                       |   |
| 21                                                                                  | 33.2296.2000                                  | Auslauf Choc                                             | mixer spout                                     | 3                                     |   |
| 22                                                                                  | 00.0048.0064                                  | Schlauch 8,0x2,0 Silicon                                 | Tube 8,0x2,0 Silicon                            |                                       |   |
| 23                                                                                  | 33.2292.6100                                  | Feder                                                    | spring                                          |                                       |   |
| 24                                                                                  | 00.0048.4948                                  | Schlauch 5,0x1,5 Silikon transparent                     | Tube 5,0x1,5 Silikon transparent                |                                       |   |
| 25                                                                                  | 33.2541.8000                                  | Kabelbinder                                              | cable clip                                      |                                       |   |
| 27                                                                                  | 33.2323.0300                                  | Luftpumpe mit Blende 0,3 mm                              | pump with screen 0,3 mm                         |                                       |   |
| 28                                                                                  | 00.0047.3318                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H                  | Pan head screw ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H         |                                       |   |
| 29                                                                                  | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                  | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H         |                                       |   |
| 30                                                                                  | 33.2180.5000                                  | Hülse                                                    | sleeve                                          |                                       |   |
| 31                                                                                  | 33.0190.3000                                  | Feder                                                    | spring                                          |                                       |   |
| 32                                                                                  | 33.2031.5100                                  | Düse, 1,5 mm braun                                       | nozzle, 1,5 mm brown                            |                                       |   |
|                                                                                     | 33.1384.3100                                  | Düse, 2,0 mm blau bei Milk Power                         | nozzle, 2,0 mm blue Milk Power                  |                                       |   |
|                                                                                     | 33.9521.3000                                  | Düse 1,6 mm caramel                                      | nozzle 1,6 mm caramel                           |                                       |   |
|                                                                                     | 33.9521.4000                                  | Düse 1,65 mm honiggelb                                   | nozzle 1,65 mm honey yellow                     |                                       |   |
|                                                                                     | 33.2031.4100                                  | Düse, 1,7 mm natur                                       | nozzle, 1,7 mm transparent                      |                                       |   |
|                                                                                     | 33.9521.5000                                  | Düse, 1,8 mm lichtgrün                                   | nozzle, 1,8 mm light green                      |                                       |   |
|                                                                                     | 33.2317.8000                                  | Düse 1,3 grün                                            | nozzle 1,3 green                                |                                       |   |
|                                                                                     | 33.7007.1714                                  | Düse 1,20 taubenblau                                     | nozzle 1,20 grey blue                           |                                       |   |
| 33                                                                                  | 33.2427.5000                                  | Schlauchadapter Plug and Clean                           | adapter Plug and Clean                          |                                       |   |
| 34                                                                                  | 00.0048.4947                                  | Schlauch 3,0x1,5 Silikon transparent                     | Tube 3,0x1,5 Silikon transparent                |                                       |   |
| 35                                                                                  | 33.7006.1722                                  | Y-Stück POM, nur bei Dunkin Donuts                       | Y-piece POM, only option Dunkin Donuts          |                                       |   |
| 36                                                                                  | 00.0048.4946                                  | Schlauch 5,0x1,5 Silikon blau                            | Tube 5,0x1,5 Silikon blue                       |                                       |   |
| 37                                                                                  | 33.2483.1000                                  | Schlauch komplett mit Luftblende 0,3mm                   | hose completely with restrictor 0,3 mm          |                                       |   |
|                                                                                     | 33.2859.9000                                  | 0,4 mm Blende mit Schlauch                               | 0,4 mm restrictor with tubing                   |                                       |   |
|                                                                                     | 33.2860.0000                                  | 0,6 mm Blende mit Schlauch                               | 0,6 mm restrictor with tubing                   |                                       |   |
| 38                                                                                  | 33.2323.0600                                  | Luftpumpe mit Blende 0,6 mm                              | airpump with restrictor 0,6 mm                  |                                       |   |
| 39                                                                                  | 33.2412.9000                                  | Feder                                                    | spring                                          |                                       |   |
| 40                                                                                  | 00.0048.4948                                  | Schlauch 5,0x1,5 Silikon transparent                     | Tube 5,0x1,5 Silikon transparent                |                                       |   |
| 41                                                                                  | 33.2317.8000                                  | Düse 1,3 grün, nur bei Dunkin Donuts                     | nozzle 1,3 green, only for Dunkin donuts        |                                       |   |
|  |                                               |                                                          |                                                 | Zeichnung: 6 - 2<br>Ausgabe/Vers.: 13 |   |
| Auslauf<br>spout                                                                    |                                               |                                                          |                                                 | 18.11.2013                            |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                 | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                 | Designation                                                | EA |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                             |                                                            | 1  | 2 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2867.5000                                  | Milchschaumer doppel mit Dampfdüse 1,9                      | milk foamer twin with steam nozzle 1,9                     |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2867.5100                                  | Milchschaumer doppel mit Dampfdüse 3,0                      | milk foamer twin with steam nozzle 3,0                     |    |   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2864.3000                                  | Dampfdüse kompl. mit Dichtung 1,9                           | steam nozzle compl. with gasket 1,9                        |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2864.3100                                  | Dampfdüse kpmplett mit Dichtung 3,0                         | steam nozzle compl. with gasket 3,0                        |    |   |
| F                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2859.9000                                  | 0,4 mm Blende mit Schlauch                                  | 0,4 mm restrictor with hose                                |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2483.1000                                  | Schlauch kompl. mit Luftblende 0,3mm                        | tubing compl. with restrictor 0,3 mm                       |    |   |
| A                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2862.6000                                  | Anschluss-Dampf-Kaffee kompl.                               | connection-steam-coffee compl.                             |    |   |
| B                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2869.1200                                  | Führung kompl. ohne Schäumer kpl. mit Düse,<br>siehe Pos. D | guidance complet without foamer, see pos. D                |    |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2553.1000                                  | Milchschaumer kompl.                                        | milk foamer compl.                                         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2553.1100                                  | Milchschaumer Milk Power                                    | milk foamer milk power                                     |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.0397.0000                                  | O-Ring gefettet mit Molykote 111 Material 00<br>0048 7705   | o-ring greased with Molykote 111, material 00 0048<br>7705 |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                    | 00.0048.4948                                  | Schlauch 5,0x1,5 Silikon transparent                        | Tube 5,0x1,5 Silikon transparent                           |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2553.5000                                  | Hebel-Auswerfer                                             | lever                                                      |    |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.2119                                  | Scheibe ISO 7089- 3,5-200HV-B2K                             | Washer ISO 7089- 3,5-200HV-B2K                             |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3651                                  | EJOT PT-Schraube KA 35x 8-WN 1412-4303                      | EJOT PT-screw KA 35x 8-WN 1412-4303                        |    |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3361                                  | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H                    | Pan head screw ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H                    |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2321.0000                                  | Schieber                                                    | slider                                                     |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.0197.9000                                  | Druckfeder                                                  | pressure spring                                            |    |   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0048.0064                                  | Schlauch 8,0x2,0 Silicon                                    | Tube 8,0x2,0 Silicon                                       |    |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2292.6100                                  | Feder                                                       | spring                                                     |    |   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0048.4948                                  | Schlauch 5,0x1,5 Silikon transparent                        | Tube 5,0x1,5 Silikon transparent                           |    |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2180.5000                                  | Hülse-Milchschlauch                                         | sleeve milk hose                                           |    |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.0190.3000                                  | Feder                                                       | spring                                                     |    |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.7007.1714                                  | Düse 1,20 taubenblau                                        | nozzle 1,20 grey blue                                      |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2317.8000                                  | Düse 1,3 grün                                               | nozzle 1,3 green                                           |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2031.5100                                  | Düse Ø1,50 mm braun bei Cappuccino                          | nozzle Ø1,50 mm brown, cappuccino                          |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.9521.3000                                  | Düse 1,6 caramel                                            | nozzle 1,6 caramel                                         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2031.4100                                  | Düse, 1,7 natur                                             | nozzle 1,7 transparent                                     |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1384.3100                                  | Düse 2,0 blau, bei Milk Power                               | nozzle 2,0 blue, milk power                                |    |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2427.5000                                  | Schlauchadapter Plug and Clean                              | adapter Plug and Clean                                     |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Auslauf-Mod5</b><br/> spout-Mod5 </div> <div> Zeichnung: <b>6.1</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: <b>6</b><br/> 18.11.2013 </div> |                                               |                                                             |                                                            |    |   |



| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                           | Designation                                    | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                                       |                                                | 1  | 2 |
| A    | 33.2868.3000                                  | Umbausatz 2,5 kW                                      | nozzle 2,5 kW                                  | 10 |   |
| B    | 33.2868.4000                                  | Umbausatz 4,5 kW                                      | nozzle 4,5 kW                                  |    |   |
| 1    | 33.2295.7000                                  | Mutter                                                | nut                                            |    |   |
| 2    | 33.2295.9000                                  | Milchschaumdüse                                       | nozzle to foam milk                            |    |   |
| 3    | 33.0398.4000                                  | O-Ring                                                | O-ring                                         |    |   |
| 5    | 33.2413.7000                                  | Hülse Dampfentnahme                                   | sleeve steam tapping                           |    |   |
| 6    | 33.1504.9000                                  | O-Ring gefettet mit Molykote 111 Mat.Nr. 00 0048 7705 | O-ring lubricate with grease 00 0048 7705      |    |   |
| 11   | 33.2374.4000                                  | Winkel Befestigung Dampf                              | angle                                          |    |   |
| 12   | 00.0047.3356                                  | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H              | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H        |    |   |
| 13   | 33.2375.5000                                  | Überwurfmutter G1/4                                   | union nut G1/4                                 |    |   |
| 14   | 33.2330.2000                                  | Düse 2,5 kW                                           | nozzle 2,5 kW                                  | 10 |   |
|      | 33.2330.2100                                  | Düse USA 4,5 kW                                       | nozzle USA 4,5 kW                              |    |   |
| 15   | 33.0395.3000                                  | O-Ring                                                | O-ring                                         |    |   |
| 16   | 33.2413.9000                                  | Rohr Dampfentnahme                                    | pipe steam wand pipe                           |    |   |
|      | 33.2413.9500                                  | Rohr Dampfentnahme PEEK                               | pipe steam wand pipe PEEK                      |    |   |
| 17   | 33.2071.9000                                  | Griff Dampfentnahme                                   | grip steam wand pipe                           |    |   |
| 18   | 00.0048.0050                                  | Schlauch 7,6x1,0 PTFE                                 | Tube 7,6x1,0 PTFE                              |    |   |
| 19   | 33.2801.9099                                  | Dampfentnahme komplett                                | steam dispensing compl.                        |    |   |
| 20   | 33.1555.8000                                  | Dichtring                                             | gasket                                         |    |   |
| 22   | 33.2336.0200                                  | Temperaturfühler                                      | temperature sensor                             |    |   |
| 23   | 33.2802.1000                                  | Dampfentnahme komplett Steam Power bis 04/2011        | steam dispensing compl. Steam Power 04/2011    | 1  |   |
| 24   | 33.2377.4000                                  | Winkel                                                | angle                                          | 5  |   |
| 25   | 33.2191.8000                                  | Anschlußstück                                         | connection                                     |    |   |
| 26   | 33.0336.7000                                  | Auslaufdüse                                           | hot water spout                                |    |   |
| 27   | 33.0227.7000                                  | Mutter G1/4                                           | nut G1/4                                       |    |   |
| 28   | 33.1549.6000                                  | Abdeckkappe nur bei Modul "ohne Dampfentnahme"        | cap only for module "without steam dispensing" |    |   |
| 29   | 33.2526.1000                                  | Rohr Heisswasser                                      | pipe hot water                                 |    |   |
| 30   | 33.2526.2000                                  | Führung                                               | guidance                                       |    |   |
| 31   | 33.2526.3000                                  | Druckstück                                            | thrust piece                                   |    |   |
| 32   | 33.2526.4000                                  | Winkel                                                | angle                                          |    |   |
| 33   | 33.2185.1000                                  | Anschlußstück Heisswasser                             | connection hot water                           |    |   |
| 34   | 33.2127.5000                                  | Überwurfmutter                                        | union nut                                      |    |   |
| 35   | 33.1553.2000                                  | Hülse (3 kW)                                          | sleeve (3 kW)                                  |    |   |
| 36   | 33.1513.0000                                  | Klemmring                                             | locking ring                                   |    |   |
| 37   | 33.1330.4000                                  | Mutter                                                | nut                                            |    |   |
| 38   | 00.0048.4956                                  | Schlauch 4,0x1,0 PTFE                                 | Tube 4,0x1,0 PTFE                              |    |   |
| 39   | 00.0047.3130                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 5x12-A2-H                   | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 5x12-A2-H      |    |   |
| 40   | 00.0047.2344                                  | Gewindestift ISO 4766-M 5x 8-1.4301                   | Threaded pin ISO 4766-M 5x 8-1.4301            |    |   |
| 41   | 33.2229.4000                                  | Schlauchstütze 6er                                    | Tube support elbow of six                      |    |   |
| 42   | 33.2229.5000                                  | Schlauchstütze 8er                                    | hose support elbow of eight                    |    |   |
| 43   | 33.2852.1000                                  | Heisswasserausgabe höhenverstellbar                   | hot water dispensing; height adjustable        |    |   |
| 44   | 33.2434.0000                                  | Druckstück                                            | thrust piece                                   |    |   |
| 45   | 00.0047.3130                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 5x12-A2-H                   | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 5x12-A2-H      |    |   |




bistro!


**Dampf-/Heißwasserausgabe/Steam Power**  
Steam dispensing / Steam Power

Zeichnung: **7 - 2**  
Ausgabe/Vers.: **16**


12.03.2013



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                   | Designation                                        | EA |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                               |                                                    | 1  | 2 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2504.1000                                  | Düse 3kW                                      | nozzle 3kW                                         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2658.7000                                  | Mischdüse                                     | mixing nozzle                                      |    |   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2504.2000                                  | Düse 4,5 kW                                   | nozzle 4,5 kW                                      |    |   |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2868.5099                                  | Dampfentnahme kompl. Steam Power ab 04/2011   | steam tapping                                      |    |   |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2482.4000                                  | Temperaturfühler ab Modifikation 4            | temperature sensor from modifikation 4             |    |   |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2498.5000                                  | Blende                                        | restrictor                                         |    |   |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2604.1000                                  | Blech HW-Lockabdeckung                        | sheet metal                                        |    |   |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2500.1000                                  | Schokventil für Super Steam ab Modifikation 4 | solenoid valve for super steam from modifikation 4 |    |   |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.3653                                  | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN 1411-A2          | EJOT PT-screw KA 40x10 WN 1411-A2                  |    |   |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.3318                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H       | Pan head screw ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H            |    |   |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2868.5199                                  | Dampfentnahme kompl.                          | steam tapping compl.                               |    |   |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2658.7000                                  | Mischdüse                                     | mixing nozzle                                      |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2658.7100                                  | Mischdüse PEEK                                | mixing nozzle PEEK                                 |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Dampf-/Heißwasserausgabe/Steam Power</b><br/>           Steam dispensing / Steam Power         </div> <div>           Zeichnung: <b>7 - 4</b><br/>           Ausgabe/Vers.: <b>16</b><br/> <b>12.03.2013</b> </div> |                                               |                                               |                                                    |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                            | Designation                                               | EA |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                        |                                                           | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2366.6000                                  | Trichter Handeinwurf                                                   | hopper manual insert                                      |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.2094.6000                                  | Winkel Trennblech                                                      | angle separating plate                                    |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.2199                                  | Scheibe ISO 7093-1-5-200HV-1.4301                                      | Washer ISO 7093-1-5-200HV-1.4301                          |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3385                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x 6-1.4301-H                                | Pan head screw ISO 7045-M 5x 6-1.4301-H                   |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1292.2200                                  | Trichter-Handeinwurf anthrazit                                         | hopper, manual insert anthracite coal                     |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.9472.3000                                  | Trichter Handeinwurf schwarz                                           | hopper manual insert black                                |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3627                                  | EJOT PT-Schraube KA 40x 8-WN 1412-A2                                   | EJOT PT-screw KA 40x 8-WN 1412-A2                         |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1593.4000                                  | Schalter-Handeinwurf                                                   | switch manual insert                                      |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1279.9000                                  | Winkel                                                                 | angle                                                     |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3625                                  | EJOT PT-Schraube KA 3.0x 6-WN 1412-A2                                  | EJOT PT-screw KA 3.0x 6-WN 1412-A2                        |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1839.1100                                  | Abdeckung mit Magnet Verschlussklappe-anthrazit                        | cover with magnet; lid anthracite                         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.2752.1000                                  | Abdeckung abschliessbar anthrazit Schloss muss separat bestellt werden | cover lockable anthracite Lock must be ordered separately |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.9776.0000                                  | Abdeckung schwarz                                                      | cover black                                               |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.1296.7000                                  | Klebeschild deutsch englisch französisch                               | sticker German English French                             |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1296.7100                                  | Schild Handeinwurf spanisch englisch dt                                | sticker manual insert Spanish English, German             |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2071.8000                                  | Schloss                                                                | lock                                                      |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.1026.7100                                  | Schliesshebel                                                          | lock linkage                                              |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                                      | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                          |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                   |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2071.8100                                  | Ersatzschlüssel                                                        | spare key                                                 |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Handeinwurf</b><br/>Manual Insert </div> <div> Zeichnung: <b>8 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>5</b><br/> 29.11.2011 </div> |                                               |                                                                        |                                                           |    |   |



bistro!

**Mühle komplett mit Behälter**  
Grinder compl. with hopper

Zeichnung: **9 - 1**  
Ausgabe/Vers.: **7**

10.05.2012

| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                            | Designation                             | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                                        |                                         | 1  | 2 |
| A    | 33.2809.7000                                  | Deckel abschliessbar                                   | cover lockable                          |    |   |
| B    | 33.1836.2299                                  | Mühle rechts kompl. Mit Motor, Ditting<br>Mahlscheiben | grinder right                           |    |   |
| 1    | 33.1648.1000                                  | Mühlenmotor                                            | grinder motor                           |    |   |
|      | 33.2043.1000                                  | Kondensator 50/60 Hz                                   | condensator 50/60 Hz only               |    |   |
| 2    | 33.0649.3000                                  | Kabelbinder                                            | cable clip                              |    |   |
| 3    | 33.1535.8000                                  | Schellenband                                           | clamp strap                             |    |   |
| 4    | 33.1080.9000                                  | Mitnehmer                                              | driver                                  | 2  |   |
| 5    | 33.1542.6000                                  | Scheibe                                                | washer                                  | 2  |   |
| 6    | 33.1542.8000                                  | Dichtung                                               | gasket                                  | 2  |   |
| 8    | 33.1940.8100                                  | Lichtschranke                                          | light barrier                           | 1  |   |
| 9    | 33.1074.9000                                  | Isolierplatte                                          | insulating plate                        |    |   |
| 10   | 33.1072.8000                                  | Haube                                                  | cover                                   |    |   |
| 11   | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H |    |   |
| 12   | 33.1281.8000                                  | Winkel                                                 | angle                                   |    |   |
| 13   | 00.0047.3318                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H |    |   |
| 14   | 33.1197.2000                                  | Flanschplatte                                          | flange plate                            |    |   |
| 15   | 33.2052.2000                                  | Rohr                                                   | pipe                                    | 2  |   |
|      | 33.2426.3000                                  | Rohr Mühlenauslauf nur Decaf                           | pipe only Decaf                         |    |   |
| 16   |                                               | Kaffeemühle siehe Zeichnung 10                         | coffee grinder see drawing 10           |    |   |
| 17   | 00.0047.3363                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x10-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 4x10-1.4301-H |    |   |
| 18   | 33.1383.4000                                  | Stössel                                                | tappet                                  | 4  |   |
| 19   | 33.2376.3000                                  | Isolierung Bohnenbehälter                              | insulation bean hopper                  |    |   |
| 20   | 33.2376.1000                                  | Ring poliert                                           | ring polished                           |    |   |
|      | 33.2376.1100                                  | Ring Bohnenbehälter                                    | ring bean hopper brushed                |    |   |
|      | 33.9472.1000                                  | Ring Bohnenbehälter schwarz                            | ring bean hopper black                  |    |   |
| 22   | 33.2054.6200                                  | Bohnenbehälter klar                                    | bean hopper clear                       | 1  |   |
|      | 33.9771.4200                                  | Bohnenbehälter hohe Ausführung                         | Beans container high version            |    |   |
|      | 33.2813.8000                                  | Folie Bohnenbehälter                                   | foil beans container                    |    |   |
|      | 33.2054.6300                                  | Bohnenbehälter verkürzt, 110mm, 400gr                  | bean hopper shortened, 110 mm, 400g     |    |   |
| 23   | 33.9500.0100                                  | Deckel-Bohnenbehälter mit Schloss, poliert             | bean hopper lid with lock, polished     |    |   |
|      | 33.9500.0200                                  | Deckel-Bohnenbehälter ohne Schloss, poliert            | bean hopper lid without lock, polished  |    |   |
|      | 33.9379.2000                                  | Deckel-Bohnenbehälter mit Schloss gebürstet            | bean hopper lid with lock brushed       |    |   |
|      | 33.9472.2000                                  | Deckel-Bohnenbehälter ohne Schloss, schwarz            | bean hopper lid without lock, black     |    |   |
| 24   | 33.2071.8000                                  | Schloss                                                | lock                                    |    |   |
| 25   | 33.2119.3000                                  | Schliesshebel                                          | lock linkage                            |    |   |
| 26   | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301                      | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301        |    |   |
| 27   | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H |    |   |
| 28   | 33.2071.8100                                  | Ersatzschlüssel                                        | spare key                               |    |   |
| 29   | 33.2315.3000                                  | Schilder Beschriftung-Behälter                         | Label bean container                    |    |   |
| 30   | 33.2426.2000                                  | Feder Mühlenauslauf                                    | spring                                  |    |   |




bistro!

**Mühle komplett mit Behälter**  
Grinder compl. with hopper

Zeichnung: **9 - 2**  
Ausgabe/Vers.: **7**

10.05.2012




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                   | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                              | Designation                              | EA |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                          |                                          | 1  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2718.4200                                  | Mühle, komplett ohne Motor               | grinder, compl. without motor            | 1  |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.3363                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x10-1.4301-H  | Pan head screw ISO 7045-M 4x10-1.4301-H  |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.2251                                  | Zahnscheibe DIN 6797-A 4,3-1.4300        | tooth lock washer DIN 6797-A 4,3-1.4300  |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.0324.3000                                  | Anschlußzunge                            | connector block                          |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.0693.0000                                  | Mahlscheiben                             | grinding disk                            | 2  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.9462.6099                                  | Ditting Mahlscheiben                     | Ditting grinding disk                    | 2  |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.0146                                  | Flachkopfschraube ISO 1580-M 4x10-1.4301 | Pan head screw ISO 1580-M 4x10-1.4301    |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.3318                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H  | Pan head screw ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H  |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.2044.8100                                  | Abdeckung                                | cover                                    |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.2953                                  | Spannstift ISO 8750-2x 6-1.4301          | dowel pin ISO 8750-2x 6-1.4301           |    |   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.0144                                  | Zylinderschraube ISO 1207-M 4x 6-1.4301  | cheese head screw ISO 1207-M 4x 6-1.4301 |    |   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1536.9000                                  | Druckfeder                               | pressure spring                          |    |   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1443.5000                                  | Anschlußende-Federaufnahme               | spring pad                               |    |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1542.8000                                  | Dichtung                                 | gasket                                   |    |   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.3365                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x16-1.4301-H  | Pan head screw ISO 7045-M 4x16-1.4301-H  |    |   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1324.3000                                  | Schraube                                 | screw                                    |    |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1324.7000                                  | Platte                                   | plate                                    |    |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1536.8000                                  | Schild                                   | label                                    |    |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H  | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H  |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.1370                                  | Zapfenschraube DIN 927-M 3x 3-1.4300     | dog-point screw DIN 927-M 3x 3-1.4300    |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Kaffeemühle</b><br/> Coffee Grinder </div> <div> Zeichnung: <b>10 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>5</b><br/> 05.09.2002 </div> |                                               |                                          |                                          |    |   |




| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                        | Designation                                                               | EA |   |  |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|---|--|
|      |                                               |                                                                    |                                                                           | 1  | 2 |  |
| C    | 33.2808.6100                                  | Espressopumpe-balanced für Niederdruckvariante                     | espresso pump-balanced for low-pressure                                   | 10 |   |  |
| D    | 33.2365.0100                                  | Kabel Stromversorgung remote access                                | cable electric power supply remote access                                 |    |   |  |
| A    | 33.2808.6099                                  | Espressopumpe kompl.                                               | espresso pump compl.                                                      |    |   |  |
| 1    | 33.1445.9000                                  | Steckanschluss                                                     | connection                                                                |    |   |  |
| 2    | 33.0062.2000                                  | Dichtring                                                          | gasket                                                                    |    |   |  |
| 3    | 33.2587.8000                                  | Nippel eingeklebt mit Material 48 7704                             | nipple bonded with pipe thread seal 487704                                |    |   |  |
|      | 33.2234.7100                                  | Nippel eingeklebt mit Material 00 0048 7701, für Niederdruck u.USA | nipple bonded with pipe thread seal 00 0048 7701,for low-pressure and USA |    |   |  |
| 4    | 33.1385.5000                                  | Nippel                                                             | nipple                                                                    |    |   |  |
|      | 33.1385.5100                                  | Nippel Edelstahl für USA                                           | nipple USA                                                                |    |   |  |
| 5    | 33.0395.5000                                  | O-Ring                                                             | O-ring                                                                    | 10 | 1 |  |
| 6    | 33.2329.6000                                  | Procon Espressopumpe                                               | Procon-pump                                                               |    |   |  |
|      | 33.2329.7000                                  | Pumpenkopf                                                         | pump head                                                                 |    |   |  |
|      | 33.2329.6100                                  | Procon Espressopumpe balanced, für Niederdruck und USA             | Procon-pump balanced, for low-pressure and USA                            |    |   |  |
|      | 33.2367.7000                                  | Bypass kompl., balanced, für Niederdruck                           | Bypass compl., balanced, for low-pressure                                 |    |   |  |
|      | 33.2329.7100                                  | Pumpenkopf balanced, Niederdruck Edelstahl und USA                 | pump head balanced, for low-pressure and USA                              |    |   |  |
| 7    | 33.2412.6000                                  | Puffer M4x10                                                       | buffer M4x10                                                              | 4  |   |  |
| 8    | 33.1555.8000                                  | Dichtring                                                          | gasket                                                                    | 10 |   |  |
| 9    | 33.1446.1000                                  | Steckanschluss                                                     | connection                                                                |    |   |  |
| 10   | 33.2133.4100                                  | Stift Edelstahl                                                    | pin                                                                       |    |   |  |
| 11   | 00.0047.2103                                  | Comby-SHB-Mutter-M4-Selbstsichernd-A2K                             | Comby-SHB-nut-M4-Selbstsichernd-A2K                                       |    |   |  |
| 12   | 33.2197.8000                                  | Rückschlagventil                                                   | return valve                                                              |    |   |  |
| 13   | 33.1543.0000                                  | Rückflußverhinderer ab 07/2011                                     | non-return valve 07/2011                                                  |    |   |  |
| 14   | 00.0047.3358                                  | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H                           | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H                                   |    |   |  |
| 16   | 33.2369.2000                                  | Grundwinkel                                                        | Basic angle                                                               |    |   |  |
| 17   | 33.0395.4000                                  | O-Ring                                                             | O-ring                                                                    |    |   |  |
| 18   | 33.1329.3100                                  | Doppelnippel G3/8AxG1/4A                                           | double nipple G3/8AxG1/4A                                                 |    |   |  |
| 22   | 33.1563.5000                                  | Dichtring ab 07/2011                                               | gasket 07/2011                                                            |    |   |  |
| 23   | 33.2587.9000                                  | Steckanschluss ab 07/2011                                          | connection 07/2011                                                        |    |   |  |
| 24   | 33.1402.7000                                  | Steckanschluß ab 07/2011                                           | connection 07/2011                                                        |    |   |  |
| 25   | 33.2587.8000                                  | Nippel eingeklebt mit Material 00 0048 7704, ab 07/2011            | nipple bonded with pipe thread seals 00 0048 7704, ab 07/2011             |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |
|      |                                               |                                                                    |                                                                           |    |   |  |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                     | Designation                                                          | EA |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                 |                                                                      | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.1445.9000                                  | Steckanschluß                                                   | connection                                                           |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.0062.2000                                  | Dichtring                                                       | gasket                                                               |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33.2234.7000                                  | Nippel eingeklebt mit Rohrgewindedichtung<br>487704             | nipple bonded with pipe thread seal 487704                           |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.2234.7100                                  | Nippel eingeklebt mit Material 00 0048 7701, für<br>Niederdruck | nipple bonded with pipe thread seal 00 0048 7701,for<br>low-pressure |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2197.8000                                  | Rückschlagventil                                                | return valve                                                         |    |   |
| <div>  <div> <b>Espressopumpe bis 07.2011</b><br/>           espresso pump until 07/2011         </div> <div>           Zeichnung: <b>11.1</b> - 2<br/>           Ausgabe/Vers.: 6<br/>           02.08.2011         </div> </div> |                                               |                                                                 |                                                                      |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                         | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                         | Designation                                                         | EA |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                     |                                                                     | 1  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2800.4099                                  | Sicherheitsgruppe kompl.                            | safety group compl.                                                 |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2800.4199                                  | Sicherheitsgruppe für Niederdruckvariante           | safety group for low-pressure                                       |    |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1394.3000                                  | Auswechselkartusche                                 | replacement cartridges                                              | 2  |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1329.3100                                  | Doppelnippel G3/8AxG1/4A                            | double nipple G3/8AxG1/4A                                           |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                            | 33.0395.4000                                  | O-Ring                                              | O-ring                                                              | 10 |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1420.4300                                  | Druckregler 1,6 bar eingeklebt mit Material 48 7704 | pressure control device 1,6 bar bonded with pipe thread seal 487704 | 2  |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1446.1000                                  | Steckanschluß                                       | connection                                                          |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                            | 33.1555.8000                                  | Dichtung                                            | gasket                                                              | 10 |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2056                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 8-1.4301                 | Hexagonnut ISO 4032-M 8-1.4301                                      |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1385.8100                                  | Verstellschraube                                    | adjusting screw                                                     |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                           | 33.0396.2000                                  | O-Ring                                              | O-ring                                                              | 10 |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2230                                  | Sicherungsring DIN 472-15x1,0-1.4122                | locking ring DIN 472-15x1,0-1.4122                                  | 10 |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1543.0000                                  | Rückschlagventil                                    | return valve                                                        | 2  |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1555.8000                                  | Dichtring für Niederdruckvariante                   | gasket for low-pressure                                             |    |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1289.1100                                  | Verschlussschraube für Niederdruckvariante          | screw plug for low-pressure                                         |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                           | 33.0062.2000                                  | Dichtring für Niederdruckvariante                   | gasket for low-pressure                                             |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1445.9000                                  | Steckanschluß für Niederdruckvariante               | connection for low-pressure                                         |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Armatur</b><br/> Armature Cold Water Feed </div> <div> Zeichnung: <b>12 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>6</b> </div> |                                               |                                                     |                                                                     |    |   |
| 01.12.2009                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                     |                                                                     |    |   |





| Pos.                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                           | Designation                                          | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                     |                                               |                                                       |                                                      | 1  | 2 |
| A                                                                                   | 33.2749.3000                                  | Wärmetauscher komplett mit Verschraubung              | heat exchanger compl.                                |    |   |
| B                                                                                   | 33.1838.7199                                  | Flanschplatte komplett-3 kW/230 V                     | flange plate compl. 3 kW/230V                        |    |   |
|                                                                                     | 33.1838.9199                                  | Flanschplatte komplett-6 kW/400 V                     | flange plate compl. 6kW/400V                         |    |   |
| E                                                                                   | 33.2733.1000                                  | Flanschplatte komplett                                | flange plate compl.                                  |    |   |
| D                                                                                   | 33.2802.2099                                  | Kesselzarge kompl. mit Isolierung                     | boiler compl. with insulation                        |    |   |
| F                                                                                   | 33.2866.0000                                  | Kessel kompl. Certified 230V/2,7kW (nur für UK)       | boiler compl. Certified 230V/2,7kW (only UK)         |    |   |
|                                                                                     | 33.2866.1000                                  | Kessel kompl. Certified 400V/6kW (nur für UK)         | boiler compl. Certified 400V/6kW (only UK)           |    |   |
|                                                                                     | 33.2866.2000                                  | Kessel kompl. Certified 230-290V/3,2-5kW (nur für UK) | boiler compl. Certified 230-290V/3,2-5kW (only UK)   |    |   |
| 1                                                                                   | 33.2759.3000                                  | Elektrode kompl. BW-Titan                             | electrode compl. BW-titanium                         |    |   |
| 2                                                                                   | 33.2759.4000                                  | Elektrode komplett NW-Titan                           | electrode compl. NW-titanium                         |    |   |
|                                                                                     | 33.2759.6000                                  | Elektrode NW-1.4435                                   | electrode NW-1.4435                                  |    |   |
| 3                                                                                   | 33.2290.6000                                  | Überwurfmutter M12x1                                  | union nut M12X1                                      |    |   |
| 4                                                                                   | 33.2238.4000                                  | Nippel                                                | nipple                                               |    |   |
| 5                                                                                   | 33.0062.9000                                  | Dichtring                                             | gasket                                               |    |   |
| 6                                                                                   | 00.0047.3361                                  | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H              | Pan head screw ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H              |    |   |
| 7                                                                                   | 33.9415.7000                                  | D Anschlussstück Nur für Bahn! Notentwässerung        | connection Only for trains, Emergency drainage       |    |   |
| 9                                                                                   | 33.2088.3000                                  | D Kugel PTFE                                          | ball PTFE                                            |    |   |
| 10                                                                                  | 33.1544.6000                                  | D O-Ring                                              | O-ring                                               |    |   |
| 11                                                                                  | 33.1843.8000                                  | Sicherheitsventil Anzugsmoment 20 Nm                  | safety valve fastening torque 20 Nm                  |    |   |
|                                                                                     | 33.1843.8199                                  | Sicherheitsventil Cert (GB) Anzugsmoment 20 Nm        | safety valve cert. (GB) fastening torque 20 Nm       |    |   |
| 12                                                                                  | 33.1563.5000                                  | Dichtring geölt                                       | gasket oiled                                         |    |   |
| 13                                                                                  | 00.0047.1188                                  | Zylinderschraube ISO 4762-M10x20-A2-70                | cheese head screw ISO 4762-M10x20-A2-70              |    |   |
| 15                                                                                  | 33.2093.0100                                  | Hohlschraube                                          | banjo bolt                                           |    |   |
| 16                                                                                  | 33.0060.1000                                  | E Dichtring                                           | gasket                                               |    |   |
| 17                                                                                  | 33.2092.9100                                  | E Nippel                                              | nipple                                               |    |   |
| 18                                                                                  | 33.2384.7000                                  | Trichter Sicherheitsventil                            | hopper safety valve                                  |    |   |
| 19                                                                                  | 33.0221.6000                                  | E Mutter                                              | nut                                                  |    |   |
| 20                                                                                  | 33.1513.0000                                  | E Klemmring                                           | locking ring                                         |    |   |
| 21                                                                                  | 33.1526.6000                                  | E Überwurfmutter                                      | union nut                                            |    |   |
| 22                                                                                  | 33.1553.2000                                  | E Stützhülse                                          | support bush                                         |    |   |
| 23                                                                                  | 33.0060.3000                                  | Dichtring                                             | gasket                                               |    |   |
| 24                                                                                  | 33.2200.4000                                  | Wärmetauscher                                         | heat exchanger                                       |    |   |
| 25                                                                                  | 33.2053.0000                                  | Dichtung                                              | gasket                                               |    |   |
| 26                                                                                  | 33.2757.7000                                  | Tauchrohr                                             | immersion tube                                       |    |   |
| 27                                                                                  | 33.1550.8000                                  | Feder                                                 | spring                                               |    |   |
| 28                                                                                  | 33.0316.3000                                  | Heizkörper 3 kW - 230 V Standard, Schiff, USA         | heating element (3,0 kW, 230 V) Standard, ship, USA  |    |   |
|                                                                                     | 33.1593.3000                                  | Heizkörper 6 kW - 400 V                               | heating element (6,0 kW, 400 V)                      |    |   |
|                                                                                     | 33.0316.3300                                  | Heizkörper (3,0 kW, 400V - Schiff)                    | heating element (3,0 kW, 400V - ship)                |    |   |
|                                                                                     | 33.0316.3500                                  | Heizkörper (3,0 kW, 440V - Schiff)                    | heating element (3,0 kW, 440V - ship)                |    |   |
|                                                                                     | 33.1593.3500                                  | Heizkörper (6,0kW, 440V - Schiff)                     | heating element (6,0kW, 440V - ship)                 |    |   |
|                                                                                     | 33.9382.1000                                  | Heizkörper (3,7 kW, 200 V-Japan)                      | heating element (3,7 kW, 200 V-Japan)                |    |   |
|                                                                                     | 33.0316.3800                                  | Heizkörper (2700W, 230V)                              | heating element (2700W, 230V)                        |    |   |
|                                                                                     | 33.1439.9000                                  | Heizkörper (4,5 kW, 400V, Schiff)                     | heating element (4,5 kW, 400V, ship)                 |    |   |
|                                                                                     | 33.1593.3100                                  | Heizkörper (6,0 kW, 230 V, Taiwan und Schiff)         | heating element (6,0 kW, 230 V, Taiwan and ship)     |    |   |
|                                                                                     | 33.1593.3400                                  | Heizkörper (5,7 kW, 200 V-Japan)                      | heating element (5,7 kW, 200 V-Japan)                |    |   |
|  |                                               |                                                       | <b>Dampfkessel kompl.</b><br>Boiler compl.           |    |   |
|                                                                                     |                                               |                                                       | Zeichnung: <b>13 - 2</b><br>Ausgabe/Vers.: <b>12</b> |    |   |
|                                                                                     |                                               |                                                       | 07.11.2012                                           |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                        | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                | Designation                                  | EA |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                            |                                              | 1  | 2 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1593.3700                                  | Heizkörper (4,5 kW, 240V, USA und Schiff)  | heating element (4,5 kW, 240V, USA and ship) |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 33.9285.3500                                  | Heizkörper (4,5 kW, 440V-Schiff)           | heating element (4,5 kW, 440V-ship)          |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 33.9285.3000                                  | Heizkörper (4,5 kW, 400 V) Schiff          | heating element (4,5 kW, 400 V) ship         |    |   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1267.0000                                  | O-Ring gefettet mit Mat.Nr. 48 7705        | O-ring (greased with Silicon 48.7705)        |    |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1280.8000                                  | Doppelnippel                               | double nipple                                |    |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0063.5000                                  | Dichtring                                  | gasket                                       |    |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0228.3000                                  | Mutter                                     | nut                                          |    |   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1275.9000                                  | Winkel                                     | angle                                        |    |   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0291.7000                                  | Winkelstück ab Modifikation 5              | elbow from modification 5                    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 33.0291.7300                                  | Winkelstück für 1/2 Step ab Modifikation 5 | elbow for 1/2 step, from modification 5      |    |   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0062.2000                                  | Dichtring                                  | gasket                                       |    |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0227.7000                                  | Mutter                                     | nut                                          |    |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2615.7000                                  | Isolierung Kessel                          | insulation steam boiler                      |    |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2615.9000                                  | Isolierung Kessel                          | insulation steam boiler                      |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1445.4100                                  | Magnetventil (Typ 6014)                    | solenoid valve (typ 6014)                    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 33.2101.2000                                  | Dichtung (Typ 6014 ab 01. 98)              | gasket (typ 6014 since 01. 98)               |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 33.1555.7000                                  | Plunger (Typ 311/6014)                     | plunger (typ 311/6014)                       |    |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1555.8000                                  | Dichtring                                  | gasket                                       |    |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1445.8000                                  | Steckanschluß                              | connection                                   |    |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0396.1000                                  | O-Ring                                     | O-ring                                       |    |   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1402.6000                                  | Steckanschluß                              | connection                                   |    |   |
| 45                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1445.7000                                  | T-Stück                                    | T-piece                                      |    |   |
| 46                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.2000                                  | Kunststoffmutter M4x5,5 selbstsichernd     | plastic nut M4x5,5                           |    |   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2615.8000                                  | Isolierung Kessel                          | insulation steam boiler                      |    |   |
| <div>  <div> <div>Dampfkessel kompl.</div> <div>Boiler compl.</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 13 - 4</div> <div>Ausgabe/Vers.: 12</div> </div> </div> |                                               |                                            |                                              |    |   |
| 07.11.2012                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                            |                                              |    |   |

EINBAULAGE  
BEACHTEN!  
NOTICE INSTALLATION-  
POSITION!  
RESPECTEZ LA POSITION  
DE L'INSTALLTION!



Kontermutter mit  
10 Nm sichern

| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                              | Designation                                   | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                          |                                               | 1  | 2 |
|      | 33.1835.5099                                  | Brüher komplett                          | brewing unit complete                         | 1  |   |
|      | 33.1843.3000                                  | Brühzylinder komplett                    | brewing cylinder complete                     | 1  |   |
| 1    | 33.1489.0000                                  | Führung                                  | guidance                                      |    |   |
| 2    | 00.0047.3114                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 4x10-1.4301-H  | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 4x10-1.4301-H |    |   |
| 3    | 33.1473.9000                                  | Sieb                                     | sieve                                         | 2  |   |
| 4    | 00.0047.3112                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 4x 8-1.4301-H  | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 4x 8-1.4301-H |    |   |
| 5    | 33.1385.2000                                  | Scheibe                                  | washer                                        | 2  |   |
| 6    | 33.1290.8000                                  | O-Ring                                   | O-ring                                        | 4  |   |
| 7    | 33.1291.0000                                  | Stepseal-Ring                            | gasket                                        | 4  |   |
| 8    | 33.1375.9000                                  | Kolben                                   | piston                                        |    |   |
| 9    | 00.0048.4906                                  | Kleber-Loctite-243-blau                  | Adhesive-Loctite-243-blue                     |    |   |
|      | 33.1377.2000                                  | Stange                                   | rod                                           |    |   |
| 10   | 33.1375.0000                                  | Zylinder                                 | cylinder                                      |    |   |
| 11   | 33.1488.1000                                  | O-Ring                                   | O-ring                                        |    |   |
| 13   | 00.0047.3313                                  | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H       |    |   |
| 14   | 33.1838.1000                                  | Winkel, kompl.                           | angle complete                                |    |   |
| 15   | 33.1387.6000                                  | Bolzen                                   | bolt                                          |    |   |
| 16   | 33.1291.5000                                  | Hebel                                    | lever                                         |    |   |
| 17   | 00.0047.2240                                  | Sicherungsscheibe DIN 6799- 5-1.4122     | locking washer DIN 6799- 5-1.4122             |    |   |
| 18   | 33.1291.1000                                  | Drehfeder                                | torsion spring                                |    |   |
| 19   | 33.1277.8000                                  | Klinke, links                            | catch, left                                   |    |   |
| 20   | 00.0047.2972                                  | Kerbstift ISO 8742-4x30-1.4301           | Grooved pin ISO 8742-4x30-1.4301              |    |   |
| 21   | 33.0197.9000                                  | Druckfeder                               | pressure spring                               |    |   |
| 22   | 00.0047.2406                                  | Zylinderstift ISO 2338- 4 h8x11,5-1.4305 | straight pin ISO 2338- 4 h8x11,5-1.4305       |    |   |
| 23   | 00.0047.3648                                  | Blech-Shr ISO 7050-ST4,2x9,5-F-H-1.4301  | Sh.metal screw ISO 7050-ST4,2x9,5-F-H-1.4301  |    |   |
| 24   | 00.0048.4906                                  | Kleber-Loctite-243-blau                  | Adhesive-Loctite-243-blue                     |    |   |
|      | 33.1446.2000                                  | Steckanschluß                            | connection                                    |    |   |
| 25   | 00.0048.4949                                  | Schlauch 2,0x1,0 PTFE                    | Tube 2,0x1,0 PTFE                             |    |   |
| 26   | 33.1375.1000                                  | Spindel                                  | spindle                                       |    |   |
| 27   | 33.1375.2000                                  | Stirnrad                                 | cylinder gear                                 |    |   |
| 28   | 00.0047.2055                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 6-1.4301      | Hexagonnut ISO 4032-M 6-1.4301                |    |   |
| 29   | 00.0048.7702                                  | Schmierfett Paraliq GA 343 Nr. 096021    | Grease Paraliq GA 343 Nr. 096021              |    |   |
|      | 33.1290.9000                                  | Druckfeder                               | pressure spring                               |    |   |
| 30   | 00.0047.2104                                  | Scheibe ISO 7089- 6-1.4301               | Washer ISO 7089- 6-1.4301                     |    |   |
| 32   | 33.1290.7000                                  | Zylinderschaft                           | straight shank                                |    |   |
| 35   | 33.2713.5000                                  | Kugellager, kompl.                       | ball bearing, compl.                          |    |   |
| 36   | 00.0047.2211                                  | Federing DIN 127-B 4-1.4310              | spring washer DIN 127-B 4-1.4310              |    |   |
| 37   | 00.0047.3363                                  | Flkupf-Schraube ISO 7045-M 4x10-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x10-1.4301-H       |    |   |
| 38   | 00.0048.7702                                  | Schmierfett Paraliq GA 343 Nr. 096021    | Grease Paraliq GA 343 Nr. 096021              |    |   |
|      | 33.1486.9000                                  | Stirnrad                                 | cylinder gear                                 |    |   |
| 39   | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301        | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301              |    |   |
| 40   | 00.0047.1407                                  | Sechskant-Shr. ISO 4017-M 4x 8-1.4301    | Hexagon-screw ISO 4017-M 4x 8-1.4301          |    |   |
|      | 00.0048.4906                                  | Kleber-Loctite-243-blau                  | Adhesive-Loctite-243-blue                     |    |   |
| 41   | 00.0047.1434                                  | Zahn-6Kt-Shr. ohne DIN M 6x10-A4-80      | toothed hex screw M 6x10-A4-80                |    |   |
| 43   | 00.0047.2960                                  | Spannstift ISO 8748-3x20-1.4301          | dowel pin ISO 8748-3x20-1.4301                |    |   |





bistro!

**Brüher komplett**  
Brewing Unit, compl.

Zeichnung: **14.1 - 2**  
Ausgabe/Vers.: 8

01.03.2000

EINBAULAGE  
BEACHTEN!  
NOTICE INSTALLATION-  
POSITION!  
RESPECTEZ LA POSITION  
DE L'INSTALLTION!



Kontermutter mit  
10 Nm sichern




bistro!

Brüher komplett  
Brewing Unit, compl.


Zeichnung: 14.1 - 3  
Ausgabe/Vers.: 8

01.03.2000


| Pos.                                                                                                                                                                                                                                        | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                          | Designation                                                       | EA |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                      |                                                                   | 1  | 2 |
| 44                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1880.0000                                  | Brühermotor, kompl. mit Kabel +<br>Brüherendschalter | brewing unit motor, complete with cable + brewing<br>limit switch | 1  |   |
| 48                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2095.6000                                  | Blech                                                | sheet metal                                                       |    |   |
| 49                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2035.6000                                  | Abstreifer                                           | stripper                                                          |    |   |
| 50                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2099.8000                                  | Scheibe                                              | washer                                                            |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Brüher komplett</b><br/> Brewing Unit, compl. </div> <div> Zeichnung: <b>14.1</b> - 4<br/> Ausgabe/Vers.: 8 </div> |                                               |                                                      |                                                                   |    |   |
| 01.03.2000                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                      |                                                                   |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                        | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                              | Designation                                   | EA |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                          |                                               | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2242                                  | Sicherungsscheibe DIN 6799- 3,2-1.4122   | locking washer DIN 6799- 3,2-1.4122           |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1542.4000                                  | Schenkelfeder                            | leg spring                                    |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2046                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 3-1.4301      | Hexagonnut ISO 4032-M 3-1.4301                |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1156.7000                                  | Bolzen                                   | bolt                                          |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1292.8000                                  | Auflage                                  | support                                       |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1282.6000                                  | Winkel                                   | angle iron                                    |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                           | 33.1277.9000                                  | Platte                                   | plate                                         |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3120                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 4x16-1.4301-H  | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 4x16-1.4301-H |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1297.9000                                  | Puffer                                   | buffer                                        |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3309                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M2,5x12-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M2,5x12-1.4301-H      |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1593.1000                                  | Endschalter                              | limit switch                                  |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1283.6000                                  | Platte                                   | plate                                         |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.2211                                  | Federing DIN 127-B 4-1.4310              | spring washer DIN 127-B 4-1.4310              |    |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H  | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H       |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1283.7000                                  | Winkel                                   | angle                                         |    |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1387.7100                                  | Exzenter                                 | eccentric                                     |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.1407                                  | Sechskant-Shr. ISO 4017-M 4x 8-1.4301    | Hexagon-screw ISO 4017-M 4x 8-1.4301          |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1277.7000                                  | Winkel                                   | angle                                         |    |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1284.4000                                  | Winkel                                   | angle                                         |    |   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3110                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 4x 5-1.4301-H  | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 4x 5-1.4301-H |    |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.2049                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 4-1.4301      | Hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301                |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Brüher-Gehäuse</b><br/> Brewing Unit, housing </div> <div> Zeichnung: <b>14.2</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 4 </div> |                                               |                                          |                                               |    |   |
| 04.08.2008                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                               |    |   |




EINBAULAGE  
BEACHTEN !  
NOTICE INSTALLATION-  
POSITION !  
RESPECTEZ LA POSITION  
DE L'INSTALLTION !




| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                                   | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                         |                                               | 1  | 2 |
| 1    | 33.1384.2000                                  | Düse 0,75 mm (1 Punkt)                  | nozzle 0.75 mm (1 point)                      |    |   |
|      | 33.1384.7000                                  | Düse 0,7 mm (2 Punkte)                  | nozzle 0.7 mm (2 points)                      |    |   |
|      | 33.2376.6000                                  | Düse 0,65 mm                            | nozzle 0,65 mm                                |    |   |
|      | 33.2376.7000                                  | Düse 2,0 mm ECF                         | nozzle 2,0 mm ECF                             |    |   |
| 6    | 33.0394.4000                                  | O-Ring                                  | o-ring                                        | 10 |   |
| 9    | 33.1448.1000                                  | Winkel                                  | angle                                         |    |   |
| 10   | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H       |    |   |
| 12   | 00.0048.4949                                  | Schlauch 2,0x1,0 PTFE                   | Tube 2,0x1,0 PTFE                             |    |   |
| 13   | 33.1488.2000                                  | Kolben                                  | piston                                        |    |   |
| 14   | 33.1388.2000                                  | Schraube                                | screw                                         |    |   |
| 15   | 33.1291.0000                                  | Stepseal-Ring                           | gasket                                        | 4  |   |
| 16   | 33.1524.1000                                  | O-Ring                                  | O-ring                                        | 10 |   |
| 17   | 33.1290.8000                                  | O-Ring                                  | O-ring                                        | 4  |   |
| 18   | 33.1379.5000                                  | Scheibe                                 | washer                                        | 2  |   |
| 19   | 00.0047.3114                                  | Senkschraube ISO 7046-2-M 4x10-1.4301-H | Counter sunk screw ISO 7046-2-M 4x10-1.4301-H |    |   |
| 20   | 33.1473.9000                                  | Sieb                                    | sieve                                         | 2  |   |
| 21   | 00.0047.3363                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x10-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x10-1.4301-H       |    |   |
| 22   | 33.1279.3000                                  | Rohr                                    | pipe                                          |    |   |
| 23   | 33.1055.6000                                  | Scheibe                                 | washer                                        |    |   |
| 24   | 33.1448.0000                                  | Steckanschluß                           | connection                                    |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |
|      |                                               |                                         |                                               |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                 | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                        | Designation                                         | EA |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                    |                                                     | 1  | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2800.5600                                  | Leistungsteil Schiff                               | power supply ship version                           |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | 33.9382.0000                                  | Halbleiterrelais 50A                               | semiconductor relay 50A                             |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H            | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H             |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1691.1000                                  | Kabelbinder                                        | cable clip                                          |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2360.5000                                  | Filter 3.5A, 1PH                                   | filter 3.5A, 1PH                                    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1656.8000                                  | Störschutzfilter USA 208V                          | noise filter USA 208V                               |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                    | 00.0047.3369                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x25-1.4301-H            | Pan head screw ISO 7045-M 4x25-1.4301-H             |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2414.3000                                  | Abdeckung                                          | cover                                               |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1596.9000                                  | Sicherungshalter                                   | fuse holder                                         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1597.0000                                  | Verschlusskappe                                    | hood                                                |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.0330.0000                                  | Schmelzeinsatz F 4 A                               | fuse F 4 A                                          |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2069.1000                                  | Steckschraubleiste 5P                              | plug connector 5P                                   |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.0666.4000                                  | Steckerleiste USA Japan                            | plug connector USA Japan                            |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2200.1000                                  | Entstörglied nur bei 6 kW                          | interference suppression unit only at 6 kW          |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H            | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H             |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2367.8000                                  | Winkel-Störschutzfilter                            | angle noise filter                                  |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H            | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H             |    |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3368                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x20-1.4301-H            | Pan head screw ISO 7045-M 4x20-1.4301-H             |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2099.8000                                  | Scheibe                                            | washer                                              |    |   |
| 99                                                                                                                                                                                                                                   | 33.0690.2000                                  | Kabel mit Schukostecker                            | cable                                               |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2302.2000                                  | Kabel Netzanschluss England/Irland                 | cable mains connection England/Ireland              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2218.6000                                  | Netzanschlussleitung AWG 12 AWG10 3G6 Japan/Taiwan | Mains connection line AWG 12 AWG10 3G6 Japan/Taiwan |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2303.6000                                  | Kabel Netzanschluss Südkorea                       | cable mains connection South Korea                  |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2262.7000                                  | Kabel Netzanschluss Schweiz                        | cable mains connection Switzerland                  |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2218.7000                                  | Netzanschlussleitung AWG 10 AWG10 4G6 Japan 3PE    | Mains connection line AWG 10 AWG10 4G6 Japan        |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.1885.6100                                  | CEKON-Stecker 16A                                  | CEKON plug 16A                                      |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2302.6000                                  | Kabel Netzanschluss Israel                         | cable mains connection Israel                       |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2434.2000                                  | Kabel Netanschluss Australien                      | cable mains connection Australia                    |    |   |
| *****                                                                                                                                                                                                                                | 33.2364.3000                                  | Schutzabdeckung                                    | protection cover                                    |    |   |
| <div>  <div> <div>Leistungsteil</div> <div>Power Supply</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 15 - 2</div> <div>Ausgabe/Vers.: 6</div> </div> </div> |                                               |                                                    |                                                     |    |   |
| 12.08.2016                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                    |                                                     |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                        | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                               | Designation                                | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                           |                                            | 1  | 2 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2809.8000                                  | Behälterdeckel mit Schloss                | hopper lid with lock                       |    |   |
| B                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2801.5099                                  | Portionierer komplett                     | Portioner compl.                           |    |   |
| C                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2824.4099                                  | Schnecke komplett                         | augur, compl.                              |    |   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2820.1000                                  | Mixer komplett komplett                   | Mixer compl.                               |    |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2071.8100                                  | Ersatzschlüssel                           | spare key                                  |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2071.8000                                  | Zylinderschloss                           | cylinder lock                              |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2413.8000                                  | Schließhebel                              | lock linkage                               |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301         | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301           |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H   | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H    |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 33.9508.6100                                  | Deckel ohne Schloss, poliert              | cover without lock, polished               |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1325.0000                                  | Mutter                                    | nut                                        |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2293.7000                                  | Blech Chok                                | sheet metal choc                           |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3657                                  | EJOT PT-Schraube KA 30x 6-WN 1413-A2      | EJOT PT-screw KA 30x 6-WN 1413-A2          |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2321.6000                                  | Mitnehmer Abtrieb                         | driver drove^off                           |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3627                                  | EJOT PT-Schraube KA 40x 8-WN 1412-A2      | EJOT PT-screw KA 40x 8-WN 1412-A2          |    |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2321.5000                                  | Mitnehmer Antrieb                         | driver propulsion                          |    |   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2269.1000                                  | Schlauchanschluss komplett                | Hose connector compl.                      |    |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2801.3000                                  | Haube komplett                            | cover compl.                               |    |   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2273.0000                                  | Haube                                     | cover                                      |    |   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2413.3000                                  | Schliesshebel                             | lock linkage                               |    |   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2318.0000                                  | Mixerbecher komplett                      | mixer cup compl.                           |    |   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2317.9000                                  | Motor mit Impeller                        | motor with impeller                        |    |   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2414.9000                                  | Abdeckung                                 | cover                                      |    |   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H   | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H    |    |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3330                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x30-1.4301-H   | Pan head screw ISO 7045-M 3x30-1.4301-H    |    |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2291.6000                                  | Platte                                    | plate                                      |    |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2251.7000                                  | Motor 24V DC                              | motor 24V DC                               |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.2367.6000                                  | Motor für Niederdruckvariante             | motor for low-pressure                     |    |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.0397.0000                                  | O-Ring                                    | O-ring                                     |    |   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2376.8000                                  | Winkelstück Mixer-Choc                    | elbow mixer-choc                           |    |   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H   | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H    |    |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2413.2000                                  | Ring                                      | ring                                       |    |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2381.7000                                  | O-Ring                                    | O-ring                                     |    |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2369.8000                                  | Rüttler Schokdispenser                    | Separator                                  |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2465.0000                                  | Entstörung Fördermotor Schok              | interference suppression                   |    |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2465.1000                                  | Entstörung Mixermotor Schok               | interference suppression mixer-motor schok |    |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.1502.2000                                  | Kabelhalter nur bei Option Filterkaffee   | cable clip for machines filter coffee      |    |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                          | 33.2587.0000                                  | Winkel-Bajonettanschlag Schok Mixerbecher | angle lockingbar stop mixer bowl           |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Schoko-Dispenser</b><br/> Choc Dispenser </div> <div> Zeichnung: <b>16 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>7</b><br/> 04.04.2011 </div> |                                               |                                           |                                            |    |   |



| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                                                                                           | Designation                                                                                                                                                     | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | 1  | 2 |
|      | 33.2479.9000                                  | Federbügel für große, nicht ummantelte Spule                                                                                          | spring clip for big coils, not encased                                                                                                                          |    |   |
| 13   | 33.2274.7000                                  | Magnetkörper große, nicht ummantelt Buschjost                                                                                         | big magnet body, not encased Buschjost                                                                                                                          | 1  |   |
| 14   | 33.2500.3000                                  | Ersatzventil ohne Magnet, NW 2,5 mm, (Heisswasser-,Entlüftungs-,Dampfkesselzulauf-,Schäumerspül-,Zumisch-,Jet-,SuperSteam,Schokventil | solenoid valve repair set w/o coil, nominal diameter 2,5 mm (hot water-,pressure reduction-,steam boiler supply-,foamer rinsing-,admix-jet-,choc valve,SuperSt) | 2  |   |
|      | 33.2377.7000                                  | Ersatzventil ohne Magnet, NW 3,5 mm, (Spülventil Active Milk Power)                                                                   | solenoid valve repair set w/o coil, nominal diameter 3,5 mm (rinsing valve Active Milk Power)                                                                   | 2  |   |
|      | 33.2274.9000                                  | Ersatzventil ohne Magnet, NW 4,5 mm, (Cappuccino-, Dampf Ausgabe- Steamerventil)                                                      | solenoid valve repair set w/o coil, nominal diameter 4,5 mm, (cappuccino-, steam dispensing- steamer valve)                                                     |    |   |
| 15   | 33.2274.0000                                  | O-Ring für 6er-Anschluss (für Ersatzventile 33 2500 3000 und 33 2377 7000)                                                            | O-ring (for solenoid valve repair set 33 2500 3000 and 33 2377 7000)                                                                                            | 10 |   |
|      | 33.2275.3000                                  | O-Ring-8 für 8er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2274 9000)                                                                            | O-ring-8 (for solenoid valve repair set 33 2274 9000)                                                                                                           |    |   |
| 16   | 33.2274.2000                                  | Klemmring für 6er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2500 3000 und 33 2377 7000)                                                          | locking ring (for solenoid valve repair set 33 2500 3000 and 33 2377 7000)                                                                                      | 10 |   |
|      | 33.2275.2000                                  | Klemmring-8 für 8er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2274 9000)                                                                         | locking ring-8 (for solenoid valve repair set 33 2274 9000)                                                                                                     |    |   |
| 17   | 33.2274.1000                                  | Überwurfmutter weiß für 6er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2500 3000 und 33 2377 7000)                                                | union nut white (for solenoid valve repair set 33 2500 3000 and 33 2377 7000)                                                                                   | 10 |   |
|      | 33.2275.0000                                  | Überwurfmutter-8 weiss für 8er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2274 9000)                                                              | union nut-8 white (for solenoid valve repair set 33 2274 9000)                                                                                                  |    |   |
| 18   | 33.2274.4000                                  | Überwurfmutter schwarz, nur bei NW 2,5 mm, für 6er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2500 3000 und 33 2377 7000)                         | union nut black, nominal diameter 2,5 mm, (for solenoid valve repair set 33 2500 3000 and 33 2377 7000)                                                         | 10 |   |
|      | 33.2274.6000                                  | Überwurfmutter blau, nur bei NW 3,5 mm, für 6er-Anschluss (für Ersatzventil 33 2377 7000)                                             | union nut blue, nominal diameter 3,5 mm, (for solenoid valve repair set 33 2500 3000 and 33 2377 7000)                                                          | 10 |   |
|      | 33.2275.1000                                  | Überwurfmutter schwarz für 8er-Anschluss - NW 4,5, (für Ersatzventil 33 2274 9000)                                                    | union nut black, nominal diameter 4,5 mm, (for solenoid valve repair set 33 2274 9000)                                                                          |    |   |
| 19   | 33.2295.3000                                  | Verschlusssschraube                                                                                                                   | screw plug                                                                                                                                                      |    |   |
| 22   | 33.4011.6000                                  | Belüftungsventil Super Steam Active Milk und Active Milk Power, Ventil 17 und 18 incl. Spule                                          | solenoid valve Super Steam Active Milk and Active Milk Power, valve 17 and 18, solenoid incl.                                                                   |    |   |



bistro!


**Magnetventile Übersicht**  
Valves overview

Zeichnung: **17 - 2**  
Ausgabe/Vers.: **10**


12.03.2013




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                             | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                         |                                         | 1  | 2 |
| A                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2819.3000                                  | Frontblende komplett-Münzwechsler       | front panel compl. Coin changer         |    |   |
| B                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2808.9100                                  | Münzwechsler Anbaugehäuse mit Durchwurf | coin changer add-on housing             |    |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2827.0100                                  | Verkleidung komplett mit Durchwurf      | case compl.                             |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2826.9000                                  | Münzkassette komplett                   | coin cartridge compl.                   |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 33.2826.9100                                  | Münzkassette komplett mit Durchwurf     | coin cartridge compl.                   |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2108.1299                                  | Münzwechsler 7900 MDB nur für Euro      | coin changer 7900 MDB only for Euro     |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1529.1000                                  | Zylinderschloß mit Schlüssel            | cylinder lock with key                  |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2826.2000                                  | Schliesshebel komplett                  | lock linkage compl.                     |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.2250                                  | Zahnscheibe DIN 6797-A 3,2-1.4300       | tooth lock washer DIN 6797-A 3,2-1.4300 |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1482.4000                                  | Auslöseschieber                         | release lever                           |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2336.6000                                  | Klebeschild Münzwechsler                | sticker coin changer                    |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2331.5000                                  | Schlüsselschalter komplett              | switch lock compl.                      |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.2049                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 4-1.4301     | Hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301          |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                  | 33.0191.4000                                  | Druckfeder                              | pressure spring                         |    |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.3656                                  | EJOT PT-Schraube KA 25x 5-WN 1412-A2    | EJOT PT-screw KA 25x 5-WN 1412-A2       |    |   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301       | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301        |    |   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                  | 33.1310.2000                                  | Hülse                                   | sleeve                                  |    |   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.3361                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H |    |   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                  | 33.1502.2000                                  | Kabelhalter                             | cable clip                              |    |   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.2101                                  | Comby-SHB-Mutter-M5-Selbstsichernd-A2K  | Comby-SHB-nut-M5-Selbstsichernd-A2K     |    |   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2333.1000                                  | Teleskopschiene Paar                    | pair of telescopic slides               |    |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H |    |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                  | 00.0047.3368                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x20-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x20-1.4301-H |    |   |
| 99                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2366.3000                                  | Kabel MDB-MW                            | cable MDB-MW                            |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 33.4087.9000                                  | Adapterkabel MDB 2-fach                 | adapter cable                           |    |   |
| <div>  <div> <div>Münzwechsler</div> <div>coin changer</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 18 - 2</div> <div>Ausgabe/Vers.: 2</div> </div> </div> |                                               |                                         |                                         |    |   |
| 23.06.2009                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                         |                                         |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                    | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                             | EA |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                         |                                         | 1  | 2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.2071.8000                                  | Zylinderschloß mit Schlüssel            | cylinder lock with key                  |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.2071.8100                                  | Ersatzschlüssel                         | spare key                               |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.2119.3000                                  | Schließhebel kompl.                     | lock linkage compl.                     |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301       | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301        |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                       | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | 00.0047.2049                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 4-1.4301     | Hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301          |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.2333.1000                                  | Teleskopschiene Paar                    | pair of telescopic slides               |    |   |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2366.3000                                  | Kabel MDB-MW                            | cable MDB-MW                            |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.4087.9000                                  | Adapterkabel MDB 2-fach                 | adapter cable                           |    |   |
| <div>  <div> <div>Kartenleser</div> <div>card reader</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 19 - 2</div> <div>Ausgabe/Vers.: 2</div> </div> </div> <div>17.01.2008</div> |                                               |                                         |                                         |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                         | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                             | EA |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                         |                                         | 1  | 2 |
| A                                                                                                                                                                                                                                            | 33.2826.5000                                  | Schloss mit Schliesshebel komplett      | lock linkage compl.                     |    |   |
| C                                                                                                                                                                                                                                            | 33.2826.7000                                  | Münzkassette komplett                   | coin box compl.                         |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                            | 00.0047.3313                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 3x 5-1.4301-H |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                            | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                            | 33.2263.2000                                  | Münzprüfer MDB/Euro                     | coin checker MDB/Euro                   |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2263.2100                                  | Münzprüfer MDB/CHF                      | coin checker MDB/CHF                    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 33.2263.2200                                  | Münzprüfer MDB/£                        | coin checker MDB/£                      |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2197                                  | Scheibe ISO 7093-1-4-200HV-1.4301       | Washer ISO 7093-1-4-200HV-1.4301        |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                           | 00.0047.2049                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 4-1.4301     | Hexagonnut ISO 4032-M 4-1.4301          |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                           | 33.9506.5000                                  | Klebeschild                             | sticker                                 |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2327.8000                                  | Schild Euro                             | label Euro                              |    |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2322.9000                                  | Halter-Schild                           | holder label                            |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                           | 33.2287.4000                                  | Bolzen                                  | bolt                                    |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Münzprüfer</b><br/> coin checker </div> <div> Zeichnung: <b>20</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 2<br/> 31.05.2012 </div> |                                               |                                         |                                         |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                             | EA |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                         |                                         | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2370.4100                                  | Rückwand Serielle Schnittstelle         | rear cover serial interface             |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00.0047.2097                                  | Sechskantmutter ISO 10511-M 3-1.4301    | Hexagonnut ISO 10511-M 3-1.4301         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.9718.7000                                  | Externes Kassenkabel                    | External cashcable                      |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.1690.9000                                  | Schraubensicherung                      | screw locking                           |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2434.3099                                  | SE-Light                                | SE-Light                                |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2372.3100                                  | Tropfschale mit Kellnerschloss          | drip tray waiter's lock                 |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33.2368.6000                                  | Winkel Kellnerschloss                   | angle waiter's lock                     |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2183.9000                                  | Buchse SES Durchm. 3 - 0x10-WN1413-A2   | bush SES diam. 3 - 0x10-WN 1413-A2      |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3658                                  | EJOT PT-Schraube KA 30x10-WN 1413-A2    | EJOT PT-screw KA 30x10-WN 1413-A2       |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3361                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 8-1.4301-H |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3385                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x 6-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 5x 6-1.4301-H |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.3396                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x25-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 5x25-1.4301-H |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2374.2100                                  | Winkel                                  | angle                                   |    |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.1484.6000                                  | Dichtung                                | gasket                                  |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.1200.0001                                  | SES Kellnerschloß parallel              | SES waiter's lock parallel              |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46.1201.2000                                  | Kabel SES 1250 mm                       | Cable SES 1250 mm                       |    |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0047.2053                                  | Sechskantmutter ISO 4032-M 5-1.4301     | Hexagonnut ISO 4032-M 5-1.4301          |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.0048.0090                                  | Kantenschutz PE natur für Bl.st.1,3-2,2 | edge protection PE natur 1,3-2,2        |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Kellnerabrechnung</b><br/> Waiter control systems </div> <div> Zeichnung: <b>21 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>4</b><br/> 03.05.2012 </div> |                                               |                                         |                                         |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                      | Designation                              | EA |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                  |                                          | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.2808.6100                                  | Espressopumpe balanced s. Zeichnung 11           | pump balanced see drawing 11             |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.2800.4199                                  | Sicherheitsgruppe Niederdruck siehe Zeichnung 12 | safety group low-pressure see drawing 12 |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33.2801.8100                                  | Winkel kompl. Niederdruck siehe Zeichnung 16     | angle compl. low-pressure see drawing 16 |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Einbauteile Niederdruck</b><br/> inner parts low pressure </div> <div> Zeichnung: <b>22 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>1</b><br/> 20.06.2008 </div> |                                               |                                                  |                                          |    |   |



| Verd Nr. | Teilenummer  | Deutsch          | English       | Fransösisch   | Spanisch      |
|----------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | 35 1415 1000 | 1/2 Brinnsaverst | 1/2 inch      | 1/2 inch      | 1/2 inch      |
| 2        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 3        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 4        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 5        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 6        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 7        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 8        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 9        | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 10       | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 11       | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 12       | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 13       | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 14       | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |
| 15       | 35 2274 8000 | Cappuccinostift  | capuccino pin | capuccino pin | capuccino pin |


| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                              | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung | Designation | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |             |             | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             |             |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Rohrplan-Cappuccino</b><br/> pipng plan-Cappuccino </div> <div> Zeichnung: <b>23.1</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 28<br/> 18.02.2015 </div> |                                               |             |             |    |   |




| Variante | Deutsch         | Englisch     | Polnisch         | Spanisch               |
|----------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| 1        | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 2        | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 3        | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |
| 4        | Wasserleitung   | Water pipe   | Woda w rurze     | Alm. de agua           |
| 5        | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 6        | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 7        | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |
| 8        | Wasserleitung   | Water pipe   | Woda w rurze     | Alm. de agua           |
| 9        | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 10       | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 11       | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |
| 12       | Wasserleitung   | Water pipe   | Woda w rurze     | Alm. de agua           |
| 13       | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 14       | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 15       | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |

| Variante | Deutsch         | Englisch     | Polnisch         | Spanisch               |
|----------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| 1        | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 2        | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 3        | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |
| 4        | Wasserleitung   | Water pipe   | Woda w rurze     | Alm. de agua           |
| 5        | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 6        | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 7        | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |
| 8        | Wasserleitung   | Water pipe   | Woda w rurze     | Alm. de agua           |
| 9        | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 10       | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 11       | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |
| 12       | Wasserleitung   | Water pipe   | Woda w rurze     | Alm. de agua           |
| 13       | Wasserzuleitung | Water supply | Woda dostarcza   | Abastecimiento de agua |
| 14       | Wasserbehälter  | Water tank   | Woda w zbiorniku | Almacén de agua        |
| 15       | Wasserpumpe     | Water pump   | Woda w pompie    | Alm. de agua           |

| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                              | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung | Designation | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |             |             | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |             |             |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Rohrplan-Milkpower</b><br/> tpiping plan-Milkpower </div> <div> Zeichnung: <b>23.2</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 25<br/> 18.02.2015 </div> |                                               |             |             |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                               | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung | Designation | EA |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |             |             | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |             |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Rohrplan-Steampower</b><br/> piping plan-Steampower </div> <div> Zeichnung: <b>23.3</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 16<br/> 18.02.2015 </div> |                                               |             |             |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung | Designation | EA |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |             |             | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |             |             |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Rohrplan-Niederdruckvariante</b><br/> piping plan-low-pressure </div> <div> Zeichnung: <b>23.4</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 14<br/> 18.02.2015 </div> |                                               |             |             |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung | Designation | EA |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |             |             | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |             |             |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Rohrplan-Active Milk und Active Milk Power</b><br/> tubing plan-Active Milk and Active Milk Power </div> <div> Zeichnung: <b>23.6</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 14<br/> 18.02.2015 </div> |                                               |             |             |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                              | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                | Designation                                       | EA |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                            |                                                   | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2307.6000                                  | Satz Warningschilder electric shock USA engl. franz. span. | Sticker set electric shock USA engl. franz. span. |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2431.3000                                  | Etikettensatz Warningschilder USA EN UL/CSA engl.          | Sticker set warning labels USA EN UL/CSA engl.    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2431.3100                                  | Etikettensatz Warningschilder USA FR UL/CSA franz.         | Sticker set warning labels USA FR UL/CSA franz.   |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2431.3200                                  | Etikettensatz Warningschilder USA ES UL/CSA span.          | Sticker set warning labels USA ES UL/CSA span.    |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2432.8000                                  | Satz Warningschilder "Individual branch circuit" USA 30A   | Sticker set "Individual branch circuit" USA 30A   |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2484.2000                                  | Klebeschild Steuerung                                      | sticker control plate                             |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2484.1000                                  | Klebeschild Heizung                                        | sticker heater                                    |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                 | 33.9527.0000                                  | Klebeschildersatz 2Milk USK engl. Siehe Blatt 285          | Label set 2Milk USK engl. See drawing 285         |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2434.7000                                  | Schilder Beschriftung Bohnenbehälter siehe Blatt 209       | Label lettering bean hopper see drawing 209       |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                 | 33.2445.5000                                  | Aufkleber Handeinwurf bistro!                              | sticker Manual insert bistro!                     |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                 | 33.9526.0000                                  | Klebeschild ON-STANDBY siehe Blatt 202                     | sticker ON-STANDBY see drawing 202                |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                | 33.2528.8000                                  | Klebeschild operate-decaf USA Nur für USA                  | sticker operate-decaf USA only for USA            |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                | 33.2431.6000                                  | Aufkleber SKIM MILK                                        | Sticker SKIM MILK                                 |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                | 33.2368.5000                                  | Aufklebersatz S-M-L                                        | sticker set S-M-L                                 |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                | 33.2384.6000                                  | Aufkleber Button Decaf                                     | Sticker DECAF                                     |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                | 33.2432.6000                                  | Aufkleber Button Kannchen Milch                            | Sticker Jug MILK                                  |    |   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                | 33.2432.5000                                  | Aufkleber Button Tasse MILK                                | Sticker cup MILK                                  |    |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                | 33.2487.9000                                  | Aufkleber Button Press                                     | Sticker Button Press                              |    |   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                | 33.2315.3000                                  | Schilder Beschriftung Behälter                             | Label bean hopper                                 |    |   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                | 33.9520.9000                                  | Türanleitung bistro Burger King                            | Instruction bistro! Burger King                   |    |   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                | 33.2309.7000                                  | Hafteticket Place-cup-here                                 | sticker place-cup-here                            |    |   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                | 33.9470.8000                                  | Klebeschildersatz Jakobs Crema Espresso                    | label set Jakobs Crema Espresso                   |    |   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                | 33.2528.7000                                  | Klebeschild WMF-Service USA Nur für USA                    | sticker WMF-Service USA only for USA              |    |   |
| <div>  <div> <div>Klebeschilder</div> <div>sticker</div> </div> <div> <div>Zeichnung: 24.1 - 2</div> <div>Ausgabe/Vers.: 5</div> </div> </div> |                                               |                                                            |                                                   |    |   |
| 19.11.2009                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                            |                                                   |    |   |




| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                | Designation                         | EA |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                            |                                     | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7000                                  | Einschubstreifen S-M-L                     | Module strip S-M-L                  |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7100                                  | Einschubstreifen S-M-L-Steam               | Module strip S-M-L-Steam            |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7200                                  | Einschubstreifen Skim-Milk                 | Module strip Skim-Milk              |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7300                                  | Einschubstreifen Decaf-2x-Hot Water        | Module strip Decaf-2x-Hot Water     |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7400                                  | Einschubstreifen Decaf-2Milch-Heisswasser  | Module strip decaf-2xmilk-hot water |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7500                                  | Einschubstreifen 2Milch-2x-Heisswasser     | Module strip 2xmilk-2x-hot water    |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7600                                  | Einschubstreifen schwarz Heisswasser2x     | Module strip black hot water 2x     |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7700                                  | Einschubstreifen 0,2 0,4                   | Module strip 0,2 0,4                |    |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                   | 33.2368.7800                                  | Einschubstreifen Press                     | Module strip Press                  |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2368.7900                                  | Einschubstreifen L-S-Milchschaum           | Module strip L-S-milk froth         |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2368.8000                                  | Einschubstreifen M-L-XL                    | Module strip M-L-XL                 |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2368.8100                                  | Einschubstreifen HW-L                      | Module strip HW-L                   |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2368.8200                                  | Einschubstreifen Heisswasser-Bitte drücken | Module strip hot water-press please |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.2368.8300                                  | Einschubstreifen L-M-S                     | Module strip L-M-S                  |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Tastenstreifen</b><br/> button labels </div> <div> Zeichnung: <b>24.2</b> - 2<br/> Ausgabe/Vers.: 6<br/> 27.07.2011 </div> |                                               |                                            |                                     |    |   |


Keine Illustration  
no illustration



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                               | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                               | Designation                                                   | EA |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                           |                                                               | 1  | 2 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.1000                                  | Nachrüstsatz Kartenleser-MDB-bistro                       | Retrofit kit card reader MDB bistro!                          |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.2000                                  | Nachrüstsatz Münzprüfer kompl. mit Einsatz Euro bistro!   | retrofit kit coin tester Euro                                 |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.3000                                  | Nachrüstsatz Münzwechsler kompl. mit Einsatz Euro bistro! | retrofit kit coin changer Euro                                |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.4000                                  | Nachrüstsatz Plug&Clean                                   | retrofit kit Plug&Clean                                       |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.6000                                  | Nachrüstsatz Serielle Schnittstelle ohne Kellnerschloss   | retrofit kit seriel interface without waiters lock            |    |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.7000                                  | Nachrüstsatz Kellnerschloss                               | retrofit kit waiter´s lock                                    |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3312.9000                                  | Nachrüstsatz Füße 100mm                                   | Retrofit kit feet 100mm                                       |    |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.3315.0000                                  | Nachrüstsatz 2 Milchsorten                                | retrofit kit 2 milk                                           |    |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.3314.2000                                  | Nachrüstsatz Jet-Ventil                                   | retrofit kit Jet-Valve                                        |    |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.3315.2000                                  | Nachrüstsatz manuele Dampfentnahme                        | retrofit kit steam dispensing                                 |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                 | 33.3317.8000                                  | Nachrüstsatz Münzwechsler ohne Einsatz bistro!            | retrofit kit coin changer without coin changer insert bistro! |    |   |
| <div>  <div> <div> <b>Nachrüstmodule</b><br/>retrofitting </div> <div> Zeichnung: <b>25 - 2</b><br/>Ausgabe/Vers.: <b>1</b><br/>27.02.2008 </div> </div> </div> |                                               |                                                           |                                                               |    |   |



| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                   | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                             | Designation                             | EA |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                         |                                         | 1  | 2 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.3318.2000                                  | Nachrüstatz RDA-Modul                   | retrofit kit RDA-module                 |    |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2614.7100                                  | RDA-Modul                               | RDA-module                              |    |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2617.1000                                  | Schaltnetzteil 12V                      | power supply 12V                        |    |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2618.4000                                  | Knickantenne f. RDA-Modul               | flexible antenna for RDA module         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.2618.1000                                  | Externe Klebeantenne                    | external adhesive antenna               |    |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.3312                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 4-A2-H     | Pan head screw ISO 7045-M 3x 4-A2-H     |    |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.3332                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x35-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 3x35-1.4301-H |    |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 00.0047.3358                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 4x 6-1.4301-H |    |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.3385                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x 6-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 5x 6-1.4301-H |    |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.3391                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 5x12-1.4301-H | Pan head screw ISO 7045-M 5x12-1.4301-H |    |   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                     | 00.0047.2101                                  | Comby-SHB-Mutter-M5-Selbstsichernd-A2K  | Comby-SHB-nut-M5-Selbstsichernd-A2K     |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Fernabfrage</b><br/> remote inquiry </div> <div> Zeichnung: <b>27 - 2</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>2</b><br/> 31.05.2012 </div> |                                               |                                         |                                         |    |   |



bistro!

Active Milk-Active Milk Power  
Active Milk-Active Milk Power

Zeichnung: 28 - 1  
Ausgabe/Vers.: 1

11.03.2013

| Pos. | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                                 | Designation                                                              | EA |   |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|---|
|      |                                               |                                                                             |                                                                          | 1  | 2 |
| A    | 33.2854.9000                                  | Zahnradpumpe mit Anschlüsse, Active Milk Power (AMP)                        | gear pump with connection, Active Milk Power (AMP)                       |    |   |
| 1    | 33.2865.5000                                  | Verkleidung komplett Milchpumpe                                             | cover compl. milk pump                                                   |    |   |
| 2    | 33.2865.8000                                  | Konchenblech Milchpumpe                                                     | metal cover milk pump                                                    |    |   |
| 3    | 33.2623.2000                                  | Befestigungsniessel                                                         | nipple                                                                   |    |   |
| 4    | 33.2623.5000                                  | Übergabeniessel                                                             | nipple                                                                   |    |   |
| 5    | 33.0062.9000                                  | Dichtring                                                                   | gasket                                                                   |    |   |
| 6    | 33.0227.7000                                  | Sechskantmutter                                                             | hexagon nut                                                              |    |   |
| 7    | 33.2562.8000                                  | Winkel Befestigung Zahradpumpe                                              | angle fastening gear pump                                                |    |   |
| 8    | 00.0047.2103                                  | Comby-SHB-Mutter-M4-Selbstsichernd-A2K                                      | Comby-SHB-nut-M4-Selbstsichernd-A2K                                      |    |   |
| 9    | 33.7007.1694                                  | Schlauchquetschventil 24V                                                   | hose clamping valve 24V                                                  |    |   |
| 10   | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                     | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                  |    |   |
| 11   | 33.2562.4000                                  | Zahnradpumpe                                                                | gear pump                                                                |    |   |
| 12   | 33.2854.6000                                  | Anschlussniessel komplett mit Blende 1,0                                    | nipple with restrictor 1,0                                               |    |   |
| 13   | 33.2854.6100                                  | Anschlussniessel komplett                                                   | nipple                                                                   |    |   |
| 14   | 00.0047.3319                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x10-1.4301-H                                     | Pan head screw ISO 7045-M 3x10-1.4301-H                                  |    |   |
| 15   | 33.2855.2099                                  | Blende 1,2 mit Schlauch                                                     | restrictor 1,2 with hose                                                 |    |   |
| 16   | 33.2623.1000                                  | Blende 1,2                                                                  | restrictor 1,2                                                           |    |   |
| 17   | 33.2617.0000                                  | Schlauchschelle                                                             | hose clamp                                                               |    |   |
| 18   | 33.2412.9000                                  | Feder                                                                       | spring                                                                   |    |   |
| 19   | 33.2614.9000                                  | Düse 1,5 Milchblende                                                        | nozzle 1,5                                                               |    |   |
| 20   | 33.0190.3000                                  | Feder                                                                       | spring                                                                   |    |   |
| 21   | 33.2180.5000                                  | Hülse                                                                       | sleeve                                                                   |    |   |
| 22   | 33.2323.0000                                  | Luftpumpe mit Blende 0,4mm                                                  | air pump with restrictor 0,4mm                                           |    |   |
|      | 33.2320.1000                                  | Blende 0,4                                                                  | restrictor 0,4                                                           |    |   |
|      | 33.2859.9000                                  | 0,4 mm Blende mit Schlauch                                                  | 0,4 mm restrictor with hose                                              |    |   |
|      | 33.2595.0000                                  | Luftpumpe nur bei Active Milk Power (AMP)                                   | air pump only active milk power (AMP)                                    |    |   |
|      | 33.2369.3000                                  | Blende Ø0.6mm nur bei Active Milk Power (AMP)                               | restrictor Ø0,6 mm only active milk power (AMP)                          |    |   |
|      | 00.0048.0063                                  | Schlauch 3,0x2,0 Silikon transparent                                        | Tube 3,0x2,0 Silikon transparent                                         |    |   |
|      | 33.2860.0000                                  | 0,6 mm Blende mit Schlauch nur für AMP                                      | 0,6 mm restrictor with hose only AMP                                     |    |   |
| 23   | 33.2510.9000                                  | Schlauchverbinder T-Stück                                                   | hose coupling T-piece                                                    |    |   |
| 24   | 33.1445.7000                                  | T-Stück 6-6-6 Steckanschluss                                                | T-piece 6-6-6 connection                                                 |    |   |
| 25   | 33.2410.4100                                  | Schlauchniessel                                                             | hose nipple                                                              |    |   |
| 26   | 33.2854.8000                                  | Rückschlagventil komplett                                                   | return valve compl.                                                      |    |   |
| 27   | 33.0344.9000                                  | Kabelbefestiger                                                             | cable retaining clip                                                     |    |   |
| 28   | 33.0649.3000                                  | Kabelbinder                                                                 | cable clip                                                               |    |   |
| 29   | 33.2594.6000                                  | Winkel Befestigung Belüftungsventil für Super Steam ab Modifikation 4 + AMP | angle fastening solenoid valve for super steam from modifikation 4 + AMP |    |   |
| 30   | 00.0047.3653                                  | EJOT PT-Schraube KA 40x10 WN 1411-A2                                        | EJOT PT-screw KA 40x10 WN 1411-A2                                        |    |   |
| 31   | 33.2500.1000                                  | Belüftungsventil Ventil 17                                                  | solenoid valve valve 17                                                  |    |   |
| 32   | 33.2468.6000                                  | Schlauchniessel                                                             | hose nipple                                                              |    |   |
| 33   | 33.2290.9000                                  | Schlauchverbinder T-Stück                                                   | hose coupling T-piece                                                    |    |   |
| 34   | 00.0047.3318                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H                                     | Pan head screw ISO 7045-M 3x 8-1.4301-H                                  |    |   |
| 35   | 33.2489.3000                                  | Haltewinkel                                                                 | angle plug-in connection                                                 |    |   |
| 36   | 33.2377.8000                                  | Spülventil Ventil 16                                                        | rinsing valve valve 16                                                   |    |   |
| 37   | 00.0047.3356                                  | Flkpf-Schraube ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                     | Pan head screw ISO 7045-M 4x 5-1.4301-H                                  |    |   |




bistro!

Active Milk-Active Milk Power  
Active Milk-Active Milk Power

Zeichnung: **28 - 2**  
Ausgabe/Vers.: **1**

11.03.2013



bistro!

Active Milk-Active Milk Power  
Active Milk-Active Milk Power

Zeichnung: 28 - 3  
Ausgabe/Vers.: 1

11.03.2013

| Pos.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Teilenummer<br>Part Number<br>No.de référence | Bezeichnung                                                               | Designation                                                  | EA |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                           |                                                              | 1  | 2 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2593.6000                                  | Reinigungsbehälter                                                        | cleaning container                                           |    |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2593.7000                                  | Deckel Reinigungsbehälter                                                 | cover cleaning container                                     |    |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2427.5000                                  | Schlauchadapter                                                           | adapter                                                      |    |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2867.5300                                  | Milchschaumer doppel kompl. mit Dampfdüse 2,3,                            | milk foamer double complet with steam nozzle 2,3             |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.2867.5400                                  | Milchschaumer doppel mit Dampfdüse 3,0 nur für<br>Active Milk Power (AMP) | milk foamer double with steam nozzle 3,0, only option<br>AMP |    |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2553.1000                                  | Milchschaumer kompl.                                                      | milk foamer compl.                                           |    |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.2864.3300                                  | Dampfdüse kompl. mit Dichtung 2,3                                         | steam nozzle complet with gasket 2,3                         |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33.2864.3100                                  | Dampfdüse kompl. Mit Dichtung 3,0                                         | steam nozzle compl. with gasket 3,0                          |    |   |
| <div>  <b>bistro!</b> </div> <div> <b>Active Milk-Active Milk Power</b><br/> Active Milk-Active Milk Power </div> <div> Zeichnung: <b>28 - 4</b><br/> Ausgabe/Vers.: <b>1</b><br/> 11.03.2013 </div> |                                               |                                                                           |                                                              |    |   |